VENETO AGRICOLTURA

Azienda Regionale per i settori Agricolo, Forestale e Agro-Alimentare

Rappresentazione grafica della previsione degli stadi di sviluppo della piralide fino a metà luglio e indicazione sulla comparsa delle prime ovature

(*le frecce indicano l'inizio di una fase*)

Legnaro (PD)

1a gen: prevalenza larve 3a età e 4a età. Previsione comparsa ovature 2a gen: dopo 17 luglio.



Mogliano (TV)

1a gen: prevalenza larve 4a età. Previsione comparsa ovature 2a gen: dopo 15 luglio (circa).



Ceregnano (RO)

1a gen: prevalenza larve 4a età. Previsione comparsa ovature 2a gen: 15-16 luglio.



Caorle e zona costiera (VE)

1a gen: prevalenza larve 3a-4a età. Previsione comparsa ovature 2a gen: dopo 20 luglio (circa).



Lonigo (VI)

1a gen: prevalenza larve 3a e 4a età. Previsione comparsa ovature 2a gen: 20 luglio circa.



Legnago (VR)

1a gen: prevalenza larve 4a età e **crisalide**. Previsione comparsa ovature 2a gen: 15-16 luglio.



Susegana (TV)

1a gen: prevalenza 3a e 4a età. Previsione comparsa ovature 2a gen: 18 luglio (circa).