

Red Fox Protège Dark Red



Vaso 17

2010

serra
(T media)

invaso
sett.27



serra (T media)

2011

serra
(T media)

invaso
sett.28



serra (T media)

Vaso 17

2012

serra
(T media)

invaso
sett.28



2013

serra
(T media)

invaso
sett.27



Vaso 14

2010



serra (T bassa)

2011



tunnel (T media)



tunnel (T bassa)

Vaso 14

2012

Invaso sett.31



tunnel

T media



T molto bassa

2013

Invaso sett.31



tunnel

T media



T bassa

maturazione 2012



- Sett. 42

T media

T molto bassa

- Sett.45




- Sett.48

- Sett.51



maturazione 2013

- Sett. 42



- Sett.45



T media

T bassa

- Sett.48



- Sett.51



Vaso 10 spuntato

2012 Serra (T media)
invaso sett. 34



Sett.42



Sett. 45



Sett.51

RISULTATI PROVE DURATA*

- fine gennaio – 2010

da serra



non insacchettata

ins. 4 gg

ins. + inscatolata 10 gg



* Per i dettagli delle prove vedere premesse alle schede del 2010

INFORMAZIONI TRATTE DAI TEST

- **PIANTA:** vigoria media, struttura regolare con portamento a V. Non indispensabile la legatura dei rami.
- **FIORITURA:** medio-precocce, infiorescenze grandi e regolari, ben portate, di colore rosso intenso. Ciazii non numerosi ma grandi e durevoli nonostante la maturazione precoce.
- **RESISTENZA FREDDO/UMIDITA':** ottima la risposta alla coltivazione a bassa T per quanto riguarda la maturazione delle brattee; queste sono però, in condizioni di elevata Ur, sensibili alla botrite.
- **TRASPORTO/DURATA:** ottima la tenuta delle brattee, anche dopo l'insacchettamento per 10 gg. Un po' minore la tenuta delle foglie, risultato comunque discreto. Non effettuato il test di durata su piante coltivate in tunnel a bassa T.
- **NOTE:** varietà interessante per la struttura della pianta e la fioritura appariscente. Adatta a tutte le taglie, anche ai vasi grandi, non necessita di forte impiego di nanizzanti. Consigliabile per strutture di coltivazione in cui sia controllabile l'umidità.