
STANDARD DI RAZZA DELLA PECORA ALPAGOTA

CARATTERI DELLA PECORA ALPAGOTA, CONOSCIUTA ANCHE COME PAGOTA

CARATTERI ESTERIORI

Taglia media.

Testa acorne, in entrambi i sessi, proporzionata, con il profilo lievemente montonino nelle femmine e montonino nei maschi. Le macchie che coprono la testa sono più o meno estese e numerose, di colore bruno nelle sue varie tonalità e raramente nero. Le orecchie, pure maculate, sono generalmente di media lunghezza, frequentemente possono essere corte ed in minore misura lunghe o assenti.

Collo di media lunghezza, bene attaccato al tronco e alla testa.

Tronco di media lunghezza e proporzionato all'altezza dell'animale. Torace poco profondo. Profilo dorso-lombare diritto o leggermente insellato. Groppa mediamente sviluppata in lunghezza ed in larghezza e leggermente spiovente. Addome voluminoso. Coda lunga sino a sotto il garretto.

Arti solidi e leggeri, proporzionati e mediamente lunghi.

Vello bianco, aperto o semi aperto, copre tutto il tronco e la parte prossimale degli arti, si estende al collo, alla base del cranio, alla coda, a volte sulla fronte. La testa e la parte rimanente degli arti sono generalmente privi di lana.

Pelle e pigmentazione rosea ed elastica. Lingua e palato di colore rosa o grigio, con o senza macchiettatura. Testa e arti, sono coperti da macchie più o meno estese e numerose, di colore bruno o di sue tonalità, generalmente più scure, più raramente le macchie possono essere anche di colore nero.

Difetti di tipo zoognostico che precludono l'iscrizione al Registro: assenza completa di maculatura.

CARATTERI BIOMETRICI E RIPRODUTTIVI

Tabella 1. Standard di razza

Caratteri biometrici		media	d.s.
Altezza al garrese	cm	67	3.1
Altezza toracica	cm	29	1.7
Larghezza media della groppa	cm	21	1.4
Lunghezza del tronco	cm	70	3.2
Circonferenza toracica	cm	83	5.0
Peso	kg	50	7.8
Prolificità	%	146	

Tabella 2. Misure biometriche

Caratteri biometrici		N.	media	d.s.	min.	max.
Altezza al garrese	cm	66	67.4	3.1	61.0	76.0
Lunghezza del tronco	cm	66	69.7	3.2	63.0	78.0
Altezza torace	cm	66	28.9	1.7	26.0	33.0
Larghezza torace	cm	66	18.8	2.0	15.0	28.0
Lunghezza groppa	cm	66	22.6	1.4	19.0	27.0
Larghezza ilei	cm	66	19.9	1.4	16.0	23.0
Larghezza trocanteri	cm	66	21.3	1.6	17.0	24.0
Larghezza ischi	cm	66	8.8	0.8	7.0	10.5
Circonferenza torace	cm	66	83.0	5.0	75.0	96.0
Circonferenza stinco	cm	66	7.6	0.5	7.0	9.0
Larghezza fronte	cm	66	12.8	1.0	11.0	15.0
Lunghezza testa	cm	66	23.9	1.6	20.0	27.5
Lunghezza orecchie	cm	66	14.5	3.5	1.0	19.0
Larghezza orecchie	cm	66	7.4	1.6	1.0	10.0
Peso vivo	kg	66	49.5	7.8	36.0	67.0
BCS		65	2.2	0.6	1.0	4.3

Tabella 3. Indici biometrici

Indici		N.	media	d.s.	min.	max.
Indice Corporeale	(I.C.)	66	84.1	4.5	69.8	94.7
Indice Toracico	(I.T.)	66	65.1	5.6	53.6	93.3
Indice Altezza Toracica	(I.A.T.)	66	42.9	2.3	38.7	50.0
Indice Dattilo Toracico	(I.D.T.)	66	9.1	0.6	7.3	10.5
Indice Cefalico	(I.Cef.)	66	53.7	4.8	45.8	71.4
Indice di Compattezza	(I.di C.)	66	0.7	0.1	0.6	1.0
Lunghezza Relativa del Tronco (L.R.T.)		66	103.6	5.1	94.6	118.2

Tabella 4. Confronto tra misure biometriche di gruppi di differente età

Caratteri biometrici		Giovani (< 2 anni)	Adulti (>2 anni)	Confronto
Altezza al garrese	cm	67.0	67.7	n.s.
Lunghezza del tronco	cm	68.9	70.2	n.s.
Altezza torace	cm	28.3	29.2	n.s.
Larghezza torace	cm	18.6	18.9	n.s.
Lunghezza groppa	cm	22.0	22.9	n.s.
Larghezza ilei	cm	19.4	20.3	n.s.
Larghezza trocanteri	cm	20.5	21.8	n.s.
Larghezza ischi	cm	8.7	8.9	n.s.
Circonferenza torace	cm	81.6	83.7	n.s.
Circonferenza stinco	cm	7.6	7.6	n.s.
Larghezza fronte	cm	12.7	12.8	n.s.
Lunghezza testa	cm	23.0	24.4	n.s.
Lunghezza orecchie	cm	13.0	15.4	n.s.
Larghezza orecchie	cm	6.9	7.8	n.s.
Peso vivo	kg	47.0	50.9	n.s.
BCS		2.4	2.1	n.s.

Tabella 5. Confronto tra gli indici biometrici di gruppi di differente età

Indici		Giovani (< 2 anni)	Adulti (>2 anni)	Confronto
Indice Corporeale	(I.C.)	84.5	84.0	n.s.
Indice Toracico	(I.T.)	65.7	64.6	n.s.
Indice Altezza Toracica	(I.A.T.)	42.3	43.3	n.s.
Indice Dattilo Toracico	(I.D.T.)	9.3	9.1	*
Indice Cefalico	(I.Cef.)	55.1	52.7	n.s.
Indice di Compattezza	(I.d.C.)	0.70	0.75	n.s.
Lunghezza Relativa del Tronco (L.R.T.)		103.0	103.7	n.s.

** Altamente significativo (99%); * Significativo (95%); n.s. non significativo.

VALUTAZIONE QUALITATIVA DEI CARATTERI MORFOLOGICI

Vello

Nella valutazione del vello si è tenuto conto dell'apertura dei bioccoli e della finezza dei filamenti. Sono state individuate tre categorie: la prima comprende i velli semiaperti o semichiusi con filamenti di lana sottili ed elastici (denominazione locale *raso*); la seconda comprende velli aperti con filamenti di lana pure sottili (denominazione locale *bombasin*); la terza categoria raccoglie tutti i rimanenti casi, costituiti principalmente da velli scadenti con filamenti di lana grossolani (denominazione locale *s-ciavone*).

Qualità del vello (valutazioni su n. 424 soggetti)

I ^a qualità (<i>raso</i>)	%	23.8
II ^a qualità (<i>bombasin</i>)	%	57.6
III ^a qualità (<i>sc-iavone</i>)	%	18.6

Pigmentazione

Testa e arti caratteristica della razza è la presenza di macchie sulla testa e sugli arti. Tenendo conto di questa particolarità si sono suddivisi gli animali in quattro categorie: la prima comprende i soggetti con macchie molto estese, di varie tonalità del colore bruno, che ricoprono completamente la testa e gli arti, le pecore appartenenti a questa categoria vengono dette *mascarone*; della seconda categoria fanno parte i soggetti che presentano macchie con estensione variabile ma minore rispetto al gruppo precedente; gli appartenenti alla terza categoria sono soggetti con vello e peli completamente neri; della quarta categoria fanno parte gli animali con testa ed arti privi di macchie.

Maculatura (valutazioni su n. 426 soggetti)

Grande	%	41.1
Piccola	%	53.8
Tutto nero	%	3.3
Assente	%	1.8

Colore delle macchie (valutazioni su n. 426 soggetti)

Bruno	%	89.0
Castano chiaro	%	5.5
Nero	%	5.5

Orecchie: le dimensioni ed il portamento delle orecchie sono caratteri tipici della razza. Tenendo conto delle frequenze della misura di lunghezza, sono state individuate quattro classi (valutazioni su 514 soggetti).

Orecchie lunghe (>18 cm)	%	5.8
Orecchie medie (da 10 cm a 18 cm)	%	69.1
Orecchie corte (da 5 a 10 cm)	%	22.8
Orecchie assenti	%	2.3

Lingua e Palato: per la regione della bocca è stata valutata la tinta dell'apparato tegumentale, individuando come colori principali il rosa ed il grigio, rilevando inoltre l'eventuale presenza di macchie più scure.

		Lingua	Palato
Rosa	%	28.1	12.4
Grigio	%	61.8	20.2
Presenza di macchie	%	10.1	67.4

Unghiali: per la regione del piede è stato valutato il colore dell'unghia, considerando le categorie: chiaro (giallo avorio, grigio chiaro), scuro (grigio e nero), striato (unghia prevalentemente scuro con fasce verticali chiare di ampiezza limitata).

Chiaro	%	0.0
Scuro	%	59.6
Striato	%	40.4

*PRODUZIONI***Carne:**

Peso degli agnelli (maschi e femmine)		
- alla nascita	kg	4.5
- a 30 giorni	kg	13
- a 60 giorni	kg	19
- alla macellazione (45 - 90 giorni)	kg	15 - 22

Latte: dopo lo svezzamento degli agnelli la pecora viene a volte munta per circa 100 giorni e fornisce 100 kg di latte.

Lana: kg 2.5-3, in due tose.

INDIRIZZI DI GESTIONE DELLA RIPRODUZIONE

L'indirizzo di gestione della riproduzione deve essere volto alla conservazione della rusticità e prolificità della razza, elementi questi che la caratterizzano particolarmente. La produzione principale è quella della carne.