
STANDARD DI RAZZA DELLA PECORA BROGNA

CARATTERI DELLA PECORA BROGNA, CONOSCIUTA ANCHE COME BROGNOLA, NOSTRANA, PROGNA, ROSS-A-VIS, TESTA ROSSA

CARATTERI ESTERIORI

Taglia media.

Testa acorne in entrambi i sessi, poco frequente la presenza di corna rudimentali nei maschi. Proporzionata, con il profilo lievemente montonino nelle femmine e montonino nei maschi, con macchie più o meno estese di colore tendente al rosso. Le orecchie, pure maculate, sono di media lunghezza, portate di norma obliquamente verso il basso e talvolta orizzontalmente.

Collo di media lunghezza, bene attaccato al tronco e alla testa.

Tronco di media lunghezza, proporzionato all'altezza dell'animale. Torace poco profondo. Profilo dorso-lombare generalmente rettilineo. Groppa leggermente spiovente, superiore in lunghezza che in larghezza. Coda lunga sino al garretto.

Arti leggeri, proporzionati e di media lunghezza.

Vello bianco, aperto o semiaperto, copre tutto il tronco, esteso al collo, alla base del cranio, alla coda, alla parte esterna prossimale della gamba e meno dell'avambraccio (più limitatamente o quasi assente nella regione sterno-ventrale). La testa e gli arti privi di lana.

Pelle e pigmentazione rosea, elastica e sottile. Lingua e palato di colore rosa o grigio, con o senza macchiettatura. Testa e arti, più raramente collo e tronco, sono coperti da macchie più o meno estese di colore rosso (anche con tonalità tendenti al castano chiaro o al bruno).

Difetti di tipo zoognostico che precludono l'iscrizione al Registro: profili nasali marcatamente montonini, grossolanità dello scheletro, assenza completa di maculatura.

CARATTERI BIOMETRICI E RIPRODUTTIVI

Tabella 1. Standard di razza

Caratteri biometrici		media	d.s.
Altezza al garrese	cm	68	3.9
Altezza toracica	cm	29	3.2
Larghezza media della groppa	cm	19	2.1
Lunghezza del tronco	cm	69	6.4
Circonferenza toracica	cm	82	6.1
Peso	kg	48	10.8
Prolificità	%	153	

Tabella 2. Misure biometriche

Caratteri biometrici		N.	media	d.s.	min.	max.
Altezza al garrese	cm	44	67.5	3.9	56.0	77.0
Lunghezza del tronco	cm	44	69.4	4.2	61.0	81.0
Altezza torace	cm	44	28.8	2.0	23.5	33.0
Larghezza torace	cm	44	18.6	2.2	14.5	24.0
Lunghezza groppa	cm	44	21.5	1.7	18.0	26.0
Larghezza ilei	cm	44	18.9	1.6	14.5	22.0
Larghezza trocanteri	cm	44	19.0	1.5	15.5	22.0
Larghezza ischi	cm	44	8.4	0.8	6.5	10.0
Circonferenza torace	cm	44	81.5	6.7	65.0	99.0
Circonferenza stinco	cm	44	7.2	0.5	6.2	9.0
Larghezza fronte	cm	44	13.2	0.8	11.0	16.0
Lunghezza testa	cm	44	24.0	1.5	20.0	28.0
Lunghezza orecchie	cm	44	16.1	1.6	10.0	19.0
Larghezza orecchie	cm	44	7.6	0.7	5.0	9.0
Peso vivo	kg	43	47.5	10.8	28.0	83.0
BCS		44	3.1	0.7	2.0	4.5

Tabella 3. Indici biometrici

Indici		N.	media	d.s.	min.	max.
Indice Corporeale	(I.C.)	44	85.4	4.5	76.5	96.0
Indice Toracico	(I.T.)	44	64.4	5.4	55.2	76.7
Indice Altezza Toracica	(I.A.T.)	44	42.7	1.9	38.2	47.0
Indice Dattilo Toracico	(I.D.T.)	44	8.9	0.7	7.7	10.8
Indice Cefalico	(I.Cef.)	44	55.1	2.8	50.0	61.9
Indice di Compattezza	(I.di C.)	43	0.70	0.14	0.48	1.08
Lunghezza Relativa del Tronco (L.R.T.)		44	102.8	4.6	92.9	113.4

Tabella 4. Confronto tra misure biometriche di gruppi di differente età

Caratteri biometrici		Giovani (< 2 anni)	Adulti (>2 anni)	Confronto
Altezza al garrese	cm	64.9	68.1	n.s.
Lunghezza del tronco	cm	68.1	69.7	n.s.
Altezza torace	cm	27.5	29.1	n.s.
Larghezza torace	cm	18.4	18.6	n.s.
Lunghezza groppa	cm	21.4	21.5	n.s.
Larghezza ilei	cm	18.0	19.0	n.s.
Larghezza trocanteri	cm	18.2	19.2	n.s.
Larghezza ischi	cm	7.9	8.5	n.s.
Circonferenza torace	cm	78.6	82.1	n.s.
Circonferenza stinco	cm	7.5	7.2	n.s.
Larghezza fronte	cm	12.9	13.3	n.s.
Lunghezza testa	cm	23.4	24.2	n.s.
Lunghezza orecchie	cm	15.5	16.2	n.s.
Larghezza orecchie	cm	7.6	7.5	n.s.
Peso vivo	kg	45.9	47.9	n.s.
BCS		3.3	3.1	n.s.

Tabella 5. Confronto tra gli indici biometrici di gruppi di differente età

Indici		Giovani (< 2 anni)	Adulti (>2 anni)	Confronto
Indice Corporeale	(I.C.)	87.3	85.0	n.s.
Indice Toracico	(I.T.)	66.5	63.9	n.s.
Indice Altezza Toracica	(I.A.T.)	42.4	42.3	n.s.
Indice Dattilo Toracico	(I.D.T.)	9.6	8.8	**
Indice Cefalico	(I.Cef.)	55.5	55.1	n.s.
Indice di Compattezza	(I.d.C.)	0.69	0.71	n.s.
Lunghezza Relativa del Tronco (L.R.T.)		105.2	102.4	n.s.

** Altamente significativo (99%); * Significativo (95%); n.s. non significativo.

VALUTAZIONE QUALITATIVA DEI CARATTERI MORFOLOGICI

Vello

Nella valutazione del vello si è tenuto conto dell'apertura dei bioccoli e della finezza dei filamenti. Sono state individuate tre categorie: la prima comprende i velli semiaperti con filamenti di lana sottili; la seconda comprende velli aperti con filamenti di lana pure sottili; la terza categoria raccoglie tutti i rimanenti casi, costituiti principalmente da velli scadenti con filamenti di lana grossolani.

Qualità del vello (valutazioni su n. 321 soggetti)

I ^a qualità	%	23.1
II ^a qualità	%	62.6
III ^a qualità	%	14.3

Pigmentazione

Testa e arti: caratteristica peculiare della razza è la presenza di macchie sulla testa e sugli arti. Per lo studio delle macchie si è valutata la loro estensione ed il loro colore. Sono state individuate tre categorie: la prima comprende i soggetti con macchie molto estese che ricoprono quasi completamente tutta la testa e gli arti; la seconda comprende i soggetti che presentano macchie con un'estensione variabile, ma decisamente minore rispetto alla prima categoria; la terza comprende i soggetti privi di macchie.

Maculatura (valutazioni su n. 340 soggetti)

Grande	%	14.4
Piccola	%	82.7
Assente	%	2.9

Colore delle macchie (valutazioni su n. 339 soggetti)

Rosso	%	57.2
Bruno	%	21.6
Castano chiaro	%	20.0
Nero	%	1.2

Orecchie: le dimensioni ed il portamento delle orecchie sono caratteri tipici della razza. Tenendo conto delle frequenze della misura di lunghezza, sono state individuate quattro classi (valutazioni su 339 soggetti).

Orecchie lunghe (>18 cm)	%	6.5
Orecchie medie (da 10 cm a 18 cm)	%	88.3
Orecchie corte (da 1 a 10 cm)	%	5.2
Orecchie assenti	%	-

Lingua e Palato: per la regione della bocca è stata valutata la tinta dell'apparato tegumentale, individuando come colori principali il rosa ed il grigio, rilevando inoltre l'eventuale presenza di macchie più scure.

		Lingua	Palato
Rosa	%	31.0	69.1
Grigio	%	66.7	9.5
Presenza di macchie	%	2.3	21.4

Unghiali: per la regione del piede è stato valutato il colore dell'unghia, considerando le categorie: chiaro (giallo avorio), scuro (grigio e nero), striato (unghia prevalentemente scuro con fasce verticali chiare di ampiezza limitata).

Chiaro	%	3.7
Scuro	%	51.9
Striato	%	44.4

*PRODUZIONI***Carne:**

Peso degli agnelli (maschi e femmine)		
- alla nascita	kg	4.5
- a 30 giorni	kg	12
- a 60 giorni	kg	17
- alla macellazione (45 - 90 giorni)	kg	15 - 18

Latte: dopo lo svezzamento degli agnelli la pecora viene a volte munta per circa 100 giorni e fornisce 100 kg di latte.

Lana: kg 2.5-3, in due tose.

INDIRIZZI DI GESTIONE DELLA RIPRODUZIONE

L'indirizzo di gestione della riproduzione deve essere volto alla conservazione della rusticità e prolificità della razza, elementi questi che la caratterizzano particolarmente. La produzione principale è quella della carne, e secondariamente quella del latte.