
STANDARD DI RAZZA DELLA PECORA LAMON

CARATTERI DELLA PECORA LAMON, CONOSCIUTA ANCHE COME FELTRINA

CARATTERI ESTERIORI

Taglia grande.

Testa acorne, in entrambi i sessi, proporzionata, con il profilo lievemente montonino nelle femmine e montonino nei maschi. Le macchie che coprono la testa sono più o meno numerose, di colore bruno o marrone scuro. Le orecchie, pure maculate, sono generalmente lunghe, larghe e pendenti, frequentemente possono essere anche di media lunghezza ed in minore misura corte o assenti.

Collo di media lunghezza, bene attaccato al tronco e alla testa.

Tronco lungo e proporzionato all'altezza dell'animale. Torace di media profondità e di media ampiezza. Profilo dorso lombare diritto. Groppa ben sviluppata in lunghezza ed in larghezza, leggermente spiovente. Addome voluminoso. Coda lunga fino a sotto il garretto.

Arti robusti, proporzionati e lunghi.

Vello bianco, aperto o semi aperto, con filamenti di lana lunghi, piuttosto grossolani e frammisti a giarra, copre tutto il tronco fino alla coda, è esteso al collo, alla base del cranio e volte anche sulla fronte. Gli arti possono essere in parte coperti da filamenti di lana corta. La testa e la parte rimanente degli arti sono generalmente privi di lana.

Pelle e pigmentazione rosea ed elastica. Lingua e palato di colore rosa o grigio, con o senza macchiettatura. Testa e arti sono coperti da macchie più o meno estese e numerose di colore bruno o più scure, più raramente nere.

Difetti di tipo zoognostico che precludono l'iscrizione al Registro: assenza completa di maculatura.

CARATTERI BIOMETRICI E RIPRODUTTIVI

Tabella 1. Standard di razza

Caratteri biometrici		media	d.s.
Altezza al garrese	cm	74	4.9
Altezza toracica	cm	31	2.8
Larghezza media della groppa	cm	22	2.6
Lunghezza del tronco	cm	76	7.0
Circonferenza toracica	cm	93	8.5
Peso	kg	66	15.1
Prolificità	%	150	

Tabella 2. Misure biometriche

Caratteri biometrici		N.	media	d.s.	min.	max.
Altezza al garrese	cm	110	74.0	4.9	58.0	84.0
Lunghezza del tronco	cm	110	76.2	7.0	53.0	89.0
Altezza torace	cm	110	31.2	2.8	23.0	36.0
Larghezza torace	cm	110	21.6	2.4	15.0	28.0
Lunghezza groppa	cm	110	24.8	2.2	17.0	29.0
Larghezza ilei	cm	110	22.3	2.9	14.0	34.0
Larghezza trocanteri	cm	110	22.4	2.6	15.0	33.0
Larghezza ischi	cm	110	10.5	1.2	7.0	13.0
Circonferenza torace	cm	110	93.3	8.5	68.0	110.0
Circonferenza stinco	cm	110	8.6	0.7	6.5	12.0
Larghezza fronte	cm	110	13.8	1.2	10.5	17.0
Lunghezza testa	cm	110	26.4	2.1	19.0	30.0
Lunghezza orecchie	cm	110	20.0	3.0	10.0	25.0
Larghezza orecchie	cm	110	10.6	1.4	6.0	13.0
Peso vivo	kg	110	65.8	15.1	23.0	103.0

Tabella 3. Indici biometrici

Indici		N.	media	d.s.	min.	max.
Indice Corporeale	(I.C.)	110	81.8	5.2	66.0	103.9
Indice Toracico	(I.T.)	110	69.2	5.9	56.3	87.1
Indice Altezza Toracica	(I.A.T.)	110	42.2	2.8	29.5	48.6
Indice Dattilo Toracico	(I.D.T.)	110	9.3	0.7	7.9	11.9
Indice Cefalico	(I.Cef.)	110	52.1	4.3	43.9	66.7
Indice di Compattezza	(I.di C.)	110	0.9	0.2	0.4	1.4
Lunghezza Relativa del Tronco	(L.R.T.)	110	102.8	6.2	85.7	118.9

Tabella 4. Confronto tra misure biometriche di gruppi di differente età

Caratteri biometrici		Giovani (< 2 anni)	Adulti (>2 anni)	Confronto
Altezza al garrese	cm	71.4	75.2	**
Lunghezza del tronco	cm	72.2	78.0	**
Altezza torace	cm	29.1	32.3	**
Larghezza torace	cm	22.7	24.8	**
Lunghezza groppa	cm	23.5	25.4	**
Larghezza ilei	cm	20.5	23.0	**
Larghezza trocanteri	cm	21.0	23.0	**
Larghezza ischi	cm	9.5	10.9	**
Circonferenza torace	cm	97.1	105.7	**
Circonferenza stinco	cm	8.7	9.1	**
Larghezza fronte	cm	13.2	14.1	**
Lunghezza testa	cm	25.4	26.7	**
Lunghezza orecchie	cm	20.0	19.9	n.s
Larghezza orecchie	cm	10.1	10.8	*
Peso vivo	kg	54.8	70.7	**

Tabella 5. Confronto tra gli indici biometrici di gruppi di differente età

Indici		Giovani (< 2 anni)	Adulti (>2 anni)	Confronto
Indice Corporeale	(I.C.)	82.6	83.9	n.s
Indice Toracico	(I.T.)	69.5	69.2	n.s
Indice Altezza Toracica	(I.A.T.)	40.7	41.4	**
Indice Dattilo Toracico	(I.D.T.)	9.6	9.1	**
Indice Cefalico	(I.Cef.)	52.0	52.7	n.s
Indice di Compattezza	(I.d.C.)	0.75	0.93	**
Lunghezza Relativa del Tronco (L.R.T.)		101.0	103.9	*

** Altamente significativo (99%); * Significativo (95%); n.s. non significativo.

VALUTAZIONE QUALITATIVA DEI CARATTERI MORFOLOGICI

Vello

Il vello è grossolano, aperto e paragonabile alla categoria sc-iavone della razza Alpagota.

Pigmentazione

Testa e arti: caratteristica della razza è la presenza di macchie sulla testa e sugli arti. Le macchie possono essere più o meno numerose e di dimensioni diverse, di colore bruno o marrone e, meno frequentemente, nero. Probabilmente a causa dei ripetuti incroci con arieti Bergamaschi, si possono trovare anche soggetti privi di macchie sulla testa.

Maculatura (valutazioni su n. 109 soggetti)

Presenza	%	88.1
Assenza	%	11.9

Colore delle macchie (valutazioni su n. 109 soggetti)

Bruno e sue tonalità	%	99.1
Nero	%	0.9

Orecchie: le dimensioni ed il portamento delle orecchie sono caratteri tipici della razza. Tenendo conto delle frequenze della misura di lunghezza, sono state individuate quattro classi (valutazioni su 177 soggetti).

Orecchie lunghe (>18 cm)	%	73.4
Orecchie medie (da 10 cm a 18 cm)	%	18.6
Orecchie corte (da 1 a 10 cm)	%	4.5
Orecchie assenti	%	3.5

Lingua e Palato: per la regione della bocca è stata valutata la tinta dell'apparato tegumentale, individuando come colori principali il rosa ed il grigio, rilevando inoltre l'eventuale presenza di macchie più scure.

		Lingua	Palato
Rosa	%	47.7	26.6
Grigio	%	51.4	8.3
Presenza di macchie	%	0.9	65.1

Unghielli: per la regione del piede è stato valutato il colore dell'unghietto, considerando le categorie chiaro (giallo avorio o grigio chiaro), scuro (grigio e nero), striato (unghietto prevalentemente di colore scuro con fasce verticali chiare di ampiezza limitata).

Chiaro	%	36.5
Scuro	%	26.0
Striato	%	37.5

PRODUZIONI

Carne:

Peso degli agnelli (maschi e femmine)		
- alla nascita	kg	4.5
- a 30 giorni	kg	14
- a 180 giorni	kg	45
- alla macellazione (45 - 90 giorni)	kg	18 - 35

Latte: il latte prodotto viene utilizzato esclusivamente per l'alimentazione dell'agnello.

Lana: kg 4-5, in due tose.

INDIRIZZI DI GESTIONE DELLA RIPRODUZIONE

L'indirizzo di gestione della riproduzione deve essere volto alla conservazione della rusticità della razza. La produzione principale è quella della carne.