VENETO AGRICOLTURA

Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario

BEEKENKAMP

Solar Red – Pink

Vaso 17

2012

serra
(T media)

Invaso
sett. 28

2013

serra
(T media)

Invaso
sett. 27

Vaso 17

2015

serra
(T media)

Invaso
sett.28

2016

serra
(T media)

Invaso
sett.27

Vaso 14

2012 **Invaso sett.32**

tunnel T media T molto bassa

2013 **Invaso sett.31**

tunnel T media T bassa

Vaso 14

2014 **invaso sett.32**

tunnel **T media –Solar pink** **T media-Solar red**

2015 **invaso sett.32**

tunnel **T media** **T bassa**

Vaso 14

2016 invaso sett.32

Solar Red

Tunnel (T media) (T bassa)

Solar Pink

Tunnel (T media) (T bassa)

maturazione 2013 (autunno caldo)

- Sett. 42

- Sett.45

T impostate riscaldamento ➡ **media** **bassa**

- Sett.48

- Sett. 51

maturazione 2014 (autunno molto caldo)

T impostata riscaldamento ⇒ **media**

Red **Pink**

- sett.**42**

- **Sett.45**

- **48**

- **51**

maturazione 2015

- Sett. 42

- Sett.45

T impostate riscaldamento ➡ **media** **bassa**

- Sett.48

- Sett. 51

maturazione 2016

- Sett. 42

- Sett.45

T impostate riscaldamento → **media** **bassa**

- Sett.47

- Sett. 51

Vaso 10 spuntato

2014 Serra (T media) invaso sett. 34

Sett.51 Solar Red Solar Pink

INFORMAZIONI TRATTE DAI TEST

•**PIANTA:** vigoria media, ramifica molto con presenza anche di rami secondari. La struttura è regolare con portamento a V. Nel vaso 17 la legatura dei rami non è indispensabile.

•**FIORITURA:** media precocità, infiorescenze medio-grandi, orizzontali di colore rosso scuro intenso. Ciazii non numerosi ma durevoli, ad apertura tardiva. La Pink è analoga per precocità e forma delle infiorescenze, buono ed omogeneo il punto di rosa.

•**RESISTENZA FREDDO/UMIDITA':** Per non penalizzare troppo la fioritura si consiglia solo un moderato abbassamento T nelle fasi finali. La suscettibilità alla botrite è contenuta anche in condizioni favorevoli alla malattia.

•**TRASPORTO/DURATA:** da indicazioni preliminari ha dato segnali di una buona tenuta delle brattee, un po' meno soddisfacente quella delle foglie.

•**NOTE:** varietà rustica, uniforme e regolare in tutti i vasi testati. Molto affidabile, di facile coltivazione con scarso o nullo impiego di nanizzanti. La Pink risulta del tutto allineata alla Red sia per la struttura di pianta e brattee che per tutte le caratteristiche di coltivazione.