



LINEA

Chmp s6VsB1

Cichorium intybus L. gruppo rubifolium
Radicchio rosso di Chioggia
Conservato: in vitro



CLASSE DI MATURAZIONE MEDIO PRECOCE

SEMINA PERIODO CONSIGLIATO
 III settimana di luglio

TRAPIANTO PERIODO CONSIGLIATO
 Tra la I e II decade di agosto

1 Uniformità

1.1 Sviluppo 10

1.2 Colore 10

1.3 Maturazione 7

2 Accrescimento 5

3 Colore pag. Fogliare vr - r

4 Colore Nervatura v - b

5 Consistenza Nervatura 8

6 Margine Foglia crenato

7 Portamento Foglia semieretto

8 Forma Foglia tonda ovale (concava)

9 Sclerotinia 0

10 Oidio 0

11 Botrite 0

12 T.B. 0

13 Altro 0

14 Fuori Tipo 0

15 Prefioritura 0

16 Grumolo se presente

16.1 Uniformità

16.1.1 Colore 10

16.1.2 Forma 7-8

16.1.3 Pezzatura 7

16.2 Forma tonda

16.3 Colore Foglia rossa 10

16.4 Colore Nervature b

16.5 Forma Foglia tonda ovale (concava)

16.6 Margine Foglia crenato - dentato

16.7 Compattezza 3 - 4

16.8 Chiusura 3

16.9 Pezzatura 3



LINEA

Chmp s6VsB2

Cichorium intybus L. gruppo rubifolium
Radicchio rosso di Chioggia
Conservato: in vitro



CLASSE DI MATURAZIONE MEDIO PRECOCE

SEMINA PERIODO CONSIGLIATO
 III settimana di luglio

TRAPIANTO PERIODO CONSIGLIATO
 Tra la I e II decade di agosto

1 Uniformità

1.1 Sviluppo 7

1.2 Colore 7

1.3 Maturazione 5

2 Accrescimento 4

3 Colore pag. Fogliare vr

4 Colore Nervatura vr

5 Consistenza Nervatura 8

6 Margine Foglia dentato-legg.fragtagliato

7 Portamento Foglia Semieretto-prostato

8 Forma Foglia tonda ovale (concava)

9 Sclerotinia 0

10 Oidio 0

11 Botrite 0

12 T.B. 0

13 Altro 0

14 Fuori Tipo 0

15 Prefioritura 0

16 Grumolo se presente

16.1 Uniformità

16.1.1 Colore 7

16.1.2 Forma 5

16.1.3 Pezzatura 4

16.2 Forma tonda legg.appuntita

16.3 Colore Foglia rossa verde 6,5

16.4 Colore Nervature b v

16.5 Forma Foglia tonda ovale (concava)

16.6 Margine Foglia crenato

16.7 Compattezza 5

16.8 Chiusura 4-5

16.9 Pezzatura 3



LINEA

Chmp s6VsB3

Cichorium intybus L. gruppo rubifolium
Radicchio rosso di Chioggia
Conservato: in vitro



CLASSE DI MATURAZIONE MEDIO PRECOCE

SEMINA PERIODO CONSIGLIATO
 III settimana di luglio

TRAPIANTO PERIODO CONSIGLIATO
 Tra la I e II decade di agosto

1 Uniformità

1.1 Sviluppo 10

1.2 Colore 10

1.3 Maturazione 9

2 Accrescimento 5

3 Colore pag. Fogliare vr-r

4 Colore Nervatura v

5 Consistenza Nervatura 8

6 Margine Foglia dentato

7 Portamento Foglia semieretto

8 Forma Foglia tonda allungata (concava)

9 Sclerotinia 0

10 Oidio 0

11 Botrite 0

12 T.B. 0

13 Altro 0

14 Fuori Tipo 0

15 Prefioritura 0

16 Grumolo se presente

16.1 Uniformità

16.1.1 Colore 10

16.1.2 Forma 10

16.1.3 Pezzatura 10

16.2 Forma tonda

16.3 Colore Foglia rossa 9

16.4 Colore Nervature b-v

16.5 Forma Foglia tonda allungata (concava)

16.6 Margine Foglia dentato

16.7 Compattezza 3

16.8 Chiusura 2

16.9 Pezzatura 2