VENETO AGRICOLTURA

# BEEKENKAMP

# Leona Red

# Vaso 17

2014

**Serra**
**(T media)**

**Invaso**
**sett.28**

2015

**Serra**
**(T media)**

**Invaso**
**sett.28**

# Vaso 17

**2016**

**serra**
**T media**

**invaso**
**sett.27**

**2017**

**serra**
**T alta**

**invaso**
**sett.26**

# Vaso 14

2015 invaso sett.32

**Tunnel** **T media** **T bassa**

2016 invaso sett.32

**Tunnel** **T media** **T bassa**

# Vaso 14

2017 **Invaso sett.31**

**Tunnel** **T alta**

**Tunnel** **T bassa**

# maturazione 2014 (autunno molto caldo)

**T impostata riscaldamento** → **media**

- Sett. 42

- Sett.45

- Sett.48

- Sett. 51

# maturazione 2015

- Sett. 42

- Sett.45

**T impostate riscaldamento** → **media** **bassa**

- Sett.48

- Sett. 51

# maturazione 2016

- Sett. 42

- Sett.45

**T impostate riscaldamento** → **media** **bassa**

- Sett.47

- Sett. 51

# maturazione 2017

- Sett. 42

**T impostate riscaldamento** → **alta** **bassa**

- Sett.45

- Sett.48

# INFORMAZIONI TRATTE DAI TEST

•**PIANTA:** vigoria medio-forte con crescita regolare, rami molto robusti con portamento a V, assenza di rami secondari. La legatura dei rami nel vaso 17 non è necessaria, può aiutare però in fase finale per prevenire l‘allargatura di qualche ramo basale.

•**FIORITURA:** media precocità, infiorescenze di medie dimensioni, orizzontali o leggermente assurgenti, di colore rosso brillante, che contrastano molto col verde molto scuro del fogliame. I ciazii non sono numerosi ma molto grandi, a maturazione piuttosto tardiva.

•**RESISTENZA FREDDO/UMIDITA‘:** accetta un moderato abbassamento della T, sconsigliabili condizioni drastiche per evitare una forte riduzione del diametro delle infiorescenze. Moderata la sensibilità alla botrite in condizioni favorevoli alla malattia.

•**TRASPORTO/DURATA:** in un test preliminare di valore solo indicativo ha dato una buona risposta sia in termini di adattabilità all’insacchettamento che di durata successiva.

•**NOTE:** interessante per la ramificazione pulita ed estremamente robusta e la facilità di coltivazione unite a buone caratteristiche estetiche. E’ una varietà versatile e rustica, facile da coltivare anche in densità con scarso uso di nanizzanti, ed ha una precocità intermedia che ne consente un ampio periodo di vendita.