

**BEEKENKAMP**

**PON111C**



**2017**

**Vaso 14**

**Invaso sett.31**



**tunnel**

**T alta**



**tunnel**

**T bassa**

# maturazione 2017

- Sett.42



**T impostate  
riscaldamento**



**alta**

**bassa**

- Sett.45



- Sett.48



# INFORMAZIONI TRATTE DAL TEST

•**PIANTA:** vigoria medio-bassa, ramificazione abbondante, anche con rami secondari. Il portamento è a V aperta. Non testata nel vaso 17.

•**FIORITURA:** medio-precoce, infiorescenze non grandi ma numerose, leggermente assurgenti, di colore rosso chiaro molto brillante. I ciazii, mediamente numerosi, sono molto grandi e appariscenti.

•**RESISTENZA FREDDO/UMIDITA':** Ottima risposta della vegetazione nel test a bassa T. Le infiorescenze restano però piuttosto piccole e con un colore più scuro.

Non segnalabile la sensibilità alla botrite data l'annata non favorevole alla malattia.

•**TRASPORTO/DURATA:** non sono stati effettuati test specifici.

•**NOTE:** varietà in fase di test pre-commerciale. In questo primo anno di prova si è mostrata interessante soprattutto per la fioritura molto appariscente, accompagnata da una buona struttura regolare e robusta. Ottimo risultato nel vaso 14 senza impiego di nanizzanti. E' richiesta solo attenzione nelle bagnature, la varietà ha mostrato contenute richieste idriche.