VENETO AGRICOLTURA

DUMMEN ORANGE

Burning Ember

Vaso 17

2015

serra
T media

invaso
sett.27

2016

serra
T media

invaso
sett.26

Vaso 14

2015 **Invaso sett.31**

tunnel **T media** **T bassa**

2016 **Invaso sett.31**

tunnel **T media** **T bassa**

2017

Vaso 17

serra
T alta

invaso
sett.26

Vaso 14 **Invaso sett.31**

tunnel **T alta**

maturazione 2015

- Sett. 42

- Sett.45

T impostate riscaldamento → **media** **bassa**

- Sett.48

- Sett. 51

maturazione 2016

- Sett. 42

- Sett.45

- Sett.47

T impostate riscaldamento → **media** **bassa**

- Sett. 50

maturazione 2017

T impostata riscaldamento → **alta**

- Sett. 42

- Sett.45

- Sett.48

INFORMAZIONI TRATTE DAI TEST

•**PIANTA:** vigoria molto forte, ma con crescita regolare. Ramificazione forte con produzione di rami secondari. Il portamento è a V, la legatura può essere comunque utile per l'abbondante ramificazione e la dimensione delle infiorescenze che tende a fare aprire i rami basali a fine coltura.

•**FIORITURA:** medio-precoce, infiorescenze grandi con brattee allungate di colore rosso arancio brillante. I ciazii sono grandi e appariscenti, durevoli.

•**RESISTENZA FREDDO/UMIDITA':** risponde bene alle basse T per quanto riguarda la fioritura, anche se con un colore più scuro. La vegetazione appare invece soffrire di più, con tendenza a schiarimenti fogliari. La brattea matura è, in condizioni favorevoli alla malattia, abbastanza sensibile alla botrite.

•**TRASPORTO/DURATA:** da un piccolo test la durata è apparsa buona, sia per le foglie che per le brattee.

•**NOTE:** interessante per la vigoria e le ottime caratteristiche estetiche, soprattutto per chi per chi apprezza un colore diverso, più aranciato e brillante rispetto al rosso classico.

Di facile coltivazione, richiede solo una gestione della sua esuberanza vegetativa che può portare ad eccesso di ramificazione secondaria. Da valutare anche l'opportunità di un'eventuale posticipo dell'invaso, soprattutto per le taglie piccole.