VENETO AGRICOLTURA

DUMMEN ORANGE

Primero Red-White -Glitter-Pink

2010

Vaso 14

Serra **T bassa invaso sett.31**

2011

Vaso 17 **serra T media** **invaso sett. 27**

Vaso 14 **serra T media** **invaso sett. 31**

Vaso 14 Tunnel T media invaso sett.31

Vaso 10 Serra T media invaso sett.31

2012

Vaso 14 Tunnel (T media) invaso sett.31

Vaso 10 Serra (T media) invaso sett.31

2016 Vaso 14 invaso sett.31

White

tunnel T media

Pink

Serra T media

Glitter

serra T media tunnel T bassa

2017

Primero Glitter

Vaso 14 **invaso sett.31**

Tunnel **T alta** **T bassa**

RISULTATI PROVE DURATA*

- **Fine gennaio-2010 (coltivate in serra)**

insacchettata 4 gg **non insacchettata**

*Per i dettagli delle prove vedere premesse alle schede degli anni relativi

INFORMAZIONI TRATTE DAI TEST

- Serie omogenea per portamento e caratteristiche delle infiorescenze. La Red e la Pink sono più vigorose e tendono di più all'apertura dei rami basali, la White e Glitter più compatte e a V.
- La Pink e la Red sono un po' più precoci. Discreto il bianco crema della White e il rosa della Pink. Molto migliorata la selezione nel Glitter, con % elevata di piante corrispondenti al tipo standard e minor presenza di piante bianche.
- L'abbassamento della T di coltivazione non è consigliato per la Pink e la White, che, essendo tardive, rispondono con infiorescenze molto piccole.
- Un contenuto abbassamento della T è possibile invece nella Glitter, in cui anche una leggera riduzione del diametro delle infiorescenze non pregiudica in modo importante l'apprezzamento della varietà.
- Per tutte quindi si consiglia di mantenere almeno 18° in ottobre, da ridurre poi gradualmente per quanto possibile in funzione della maturazione raggiunta e dell'andamento stagionale.
- Tutte sono caratterizzate da un'ottima tenuta post vendita.