VENETO AGRICOLTURA

Psenner

San Nicolo’

2016 **Vaso 17**

2009

Serra (T media) **invaso** **sett.26**

2017

Vaso 17

serra (T alta)

invaso sett.27

Vaso 14 **Invaso sett.31**

tunnel **T alta** **T bassa**

maturazione 2017

- Sett.42

T impostate riscaldamento → **alta** **bassa**

- Sett.45

- Sett.48

INFORMAZIONI TRATTE DAI TEST

•**PIANTA:** vigoria media, pianta regolare che ramifica molto senza rami secondari. Il portamento è a V un po' aperta per l'abbondante ramificazione; utile la legatura dei rami nel vaso 17.

•**FIORITURA:** precocità media, infiorescenze grandi, leggermente ricadenti, di colore rosso molto brillante. I ciazii sono grandi e durevoli, a maturazione tardiva.

•**RESISTENZA FREDDO/UMIDITA':** Nel test 2017 ha risposto molto bene alla coltivazione a bassa T, con una maturazione che non ha differito se non nelle fasi finali con i due regimi di riscaldamento applicati.

Appare comunque consigliabile non scendere sotto i 16° per tutto novembre. Moderata la sensibilità alla botrite della brattea matura in condizioni di elevata Ur.

•**TRASPORTO/DURATA:** test non effettuati.

•**NOTE:** recente introduzione commerciale, interessante per la struttura e la fioritura appariscente, oltre che per i tempi di maturazione che la rendono versatile nei riguardi del periodo di vendita. Di facile coltivazione con un limitato uso di nanizzanti in entrambi i vasi testati.