VENETO AGRICOLTURA

Centro Sperimentale Ortofloricolo "Po di Tramontana'

28 novembre 2018

GIORNATA TECNICA 'POINSETTIA'

Prove 2018

- Vaso 14- brattea rossa e bianca, alcuni colorati
- Vaso 14 a bassa Temperatura
- Vaso 10 spuntato: serie, colorati e ‘specialità’

Premesse

- Concimazione: schema adatto alle condizioni specifiche di coltivazione ma soprattutto alla necessità di semplificare il più possibile

- Nanizzanti: fino a settembre: Alar + Stabilan questi interventi vengono differenziati varietà per varietà, con tutte le incognite quando si tratta di varietà in test = possibili incongruenze tra trattamenti effettuati e necessità effettiva

- Chiave di volta della coltivazione: bagnatura corretta

Posizionamento commerciale materiale in prova

- Fase decisionale ancora in atto per le Ditte che hanno presentato test
- Test 2019: varietà interessante ma da riprovare
- Pre-commerciale: probabile catalogo 2019
- Novità: già entrata in catalogo nel 2018 o sicuramente in catalogo nel 2019
- Bacchetto giallo: varietà già fuori

Effetto andamento stagionale

- **Fine settembre –ottobre: temperature molto sopra media e soleggiamento quasi continuo = maturazione accelerata**
- **A causa della combinazione andamento stagionale/ coltivazione sotto plastica, nel tunnel l'effetto della colltivazione a bassa temperatura è stato praticamente annullato per le varietà precoci e molto attenuato per le tardive.**



Motivi di interesse prova in tunnel

- Valutazione della differenza di risposta vegetativa delle piante (crescita, colorazione delle foglie e delle brattee) sotto vetro e plastica

- Verifica sensibilità alla botrite delle brattee mature

Problematiche fitosanitarie

- Mosca bianca: presenza molto minore della media
- Ragnetto: attacco importante
- Duponchelia: danni limitati ma presenza in aumento

Schede varietali sito venetoagricoltura.org cliccando su 'EDITORIA' e quindi, nell'elenco delle pubblicazioni su 'ORTOFLORICOLTURA'



giovanna.pavarin@venetoagricoltura.org