

# BEEKENKAMP PON 100 Red



### 2016

Vaso 17

serra T media

invaso sett.27



Vaso 14 Invaso sett.31



T media

tunnel

## 2017

Vaso 14 Invaso sett.31



tunnel T alta



tunnel T bassa

Vaso 10

Invaso sett.34



serra T alta

## maturazione 2016

#### T impostate riscaldamento

Sett. 42

Sett.45

Sett.47

Sett. 50



## maturazione 2017



Sett.42


**T** impostate riscaldamento

alta

bassa

Sett.45

Sett.48



Sett.51



## maturazione 2018

## T impostata riscaldamento

• Sett. 42

• Sett.45

• Sett.48

• Sett. 51



#### INFORMAZIONI TRATTE DAI TEST

- •PIANTA: vigoria medio-forte, ramificazione abbondante e robusta con portamento a V. Non indispensabile la legatura dei rami nel vaso 17, può essere utile a fine coltivazione.
- •FIORITURA: medio-tardiva, infiorescenze medie, perfettamente orizzontali, di colore rosso molto brillante. I ciazii sono numerosi e grandi, appariscenti e durevoli.
- •RESISTENZA FREDDO/UMIDITA': nelle condizioni del test 2017 ha risposto molto bene come vegetazione e discretamente come sviluppo delle brattee. Tuttavia, in attesa di ulteriori test, si consiglia di mantenere almeno 16° per ottenere brattee di buon diametro.
- •TRASPORTO/DURATA: test non effettuati.
- •NOTE: varietà ancora in fase pre-commerciale, interessante per l'uniformità e la robustezza, oltre che per le infiorescenze molto brillanti. Ha mostrato, nel vaso 17, una grande facilità di coltivazione, sia nella gestione delle bagnature che della costruzione della pianta. Positivo anche il risultato nel vaso 10. Meno convincenti i risultati sul vaso 14: necessita di ulteriori test per definire se ciò sia dovuto a scarsa adattabilità alla taglia testata o alle condizioni di coltivazione specifiche della prova. Il vaso 17 e il 10 sono infatti stati coltivati in ferro vetro, il vaso 14 in tunnel basso in PE.