VENETO AGRICOLTURA

BEEKENKAMP

Robyn Red

2016

Vaso 17

serra
(T media)

invaso
sett.27

2016 Vaso 14 **Invaso sett.31**

tunnel **T media** **T bassa**

Vaso 14

2017 **invaso sett.31**

Tunnel T alta **tunnel T bassa**

2018 **invaso sett.31**

Foto non disponibile

Serra T alta **tunnel T bassa**

2018

Vaso 10 **Invaso sett.34**

serra **T alta**

maturazione 2016

- Sett. 42

- Sett.45

T impostate riscaldamento → **media** **bassa**

- Sett.47

- Sett. 50

maturazione 2017

- Sett. 42

T impostate riscaldamento → **alta** **bassa**

- Sett.45

- Sett.48

maturazione 2018*

- Sett.42

T impostate riscaldamento → **alta** **bassa**

- Sett.45

- Sett.48

*autunno molto caldo e soleggiato, ha mitigato molto l'effetto del riscaldamento contenuto

INFORMAZIONI TRATTE DAI TEST

- **PIANTA:** vigoria medio-forte, produce rami numerosi e robusti, senza rami secondari e con portamento a V. L'abbondante ramificazione tende però a far allargare nelle fasi finali, rendendo utile la legatura dei rami nel vaso 17.
- **FIORITURA:** precoce, infiorescenze grandi, orizzontali, di colore rosso intenso. I ciazii sono mediamente numerosi e grandi, ad apertura piuttosto tardiva rispetto alla maturazione delle brattee.
- **RESISTENZA FREDDO/UMIDITA':** la pianta risponde bene alla coltivazione a bassa T sia come vegetazione che nella maturazione, anche se con brattee di minori dimensioni. La brattea matura è, in condizioni favorevoli alla malattia, mediamente sensibile alla botrite.
- **TRASPORTO/DURATA:** test non effettuati.
- **NOTE:** recente introduzione commerciale, interessante per la struttura della pianta e soprattutto per le ottime caratteristiche delle infiorescenze. Facile da coltivare in tutte le taglie testate, con impiego scarso di nanizzanti.