VENETO AGRICOLTURA

DUMMEN ORANGE

Bella Italia

Vaso 17

2013

serra
T media

invaso
sett.27

2014

serra
T media

invaso
sett.27

Vaso 17

2015

serra
T media

invaso
sett.27

2016

serra
T media

invaso
sett.26

Vaso 14

2015 invaso sett.31

Tunnel **T media** **T bassa**

2016 invaso sett.31

Tunnel **T media** **T bassa**

Vaso 14

2017 **invaso sett.31**

Tunnel T alta **tunnel T bassa**

2018 **invaso sett.31**

Serra T alta **tunnel T bassa**

Vaso 10

2012

serra
T media

invaso
sett.34

maturazione 2015

- Sett. 42

- Sett.45

T impostate riscaldamento → **media** **bassa**

- Sett.48

- Sett. 51

maturazione 2017

- Sett. 42

T impostate riscaldamento → **alta** **bassa**

- Sett.45

- Sett.48

maturazione 2018*

- Sett.42

T impostate riscaldamento → **alta** **bassa**

- Sett.45



- Sett.48

- Sett.50

*autunno molto caldo e soleggiato, ha mitigato molto l'effetto del riscaldamento contenuto

RISULTATI PROVE DURATA*

- Fine gennaio – 2009

da serra (a sx posizione più luminosa) **Da tunnel**

- **Fine gennaio-2010**

da serra

non insacchettata **ins. 4 gg** **ins. + inscatolata 10 gg**

da tunnel

non insacchettata **ins. 4 gg** **ins. + inscatolata 10 gg**

* Per i dettagli delle prove vedere premesse alle schede degli anni relativi

INFORMAZIONI TRATTE DAI TEST

•**PIANTA:** molto vigorosa, anche se talvolta un po' lenta nelle fasi iniziali. Produce rami robusti con, nei vasi grandi, buon portamento a V. Nei vasi medio-piccoli, a causa delle dimensione delle brattee, nelle fasi finali qualche ramo basale può aprire a candelabro.

•**FIORITURA:** medio-precoce, infiorescenze molto grandi, orizzontali o leggermente assurgenti. Ciazii non numerosi ma grandi, a maturazione molto tardiva rispetto alla colorazione, molto duraturi.

•**RESISTENZA FREDDO/UMIDITA':** risponde bene ad un moderato abbassamento della T, in condizioni drastiche le brattee restano piccole e molto assurgenti. Le brattee mature sono, in condizioni favorevoli alla malattia, mediamente sensibili alla botrite.

•**TRASPORTO/DURATA:** ottima tenuta sia delle brattee che delle foglie. Botrite sulle brattee più interne solo dopo insacchettamento prolungato.

•**NOTE:** varietà ormai affermata, particolarmente adatta a vasi grandi che ne valorizzano la vigoria e la fioritura appariscente. Ottima la durata, soprattutto per la tenuta delle foglie. Da alcuni anni ne esiste un miglioramento, con la stesse caratteristiche di coltivazione ed utilizzo e un aspetto esteriore molto simile, la Grande Italia (vedi scheda relativa).