

DUMMEN ORANGE Primero Red



Vaso 17

2012

serra T media

invaso sett.27



2014

serra T media

invaso sett.27



Vaso 17

2015

serra T media

invaso sett.27



2016

serra T media

invaso sett.26



Vaso 14 (tutte invaso sett.31)

2008





serra T alta

tunnel T media

2010



serra T bassa

tunnel T bassa

Vaso 14 (tutte invaso sett.31)

2011

2012



serra T media



tunnel T media

2014

2018



tunnel T media



serra T alta

maturazione 2014 (autunno molto caldo)

T impostate riscaldamento

Sett. 42

Sett.45

Sett.48

Sett. 51



maturazione 2018 (autunno molto caldo)

T impostata riscaldamento

• Sett. 42

• Sett.45

• Sett.48

• Sett. 51



RISULTATI PROVE DURATA*

• Fine gennaio - 2008



da serra

da tunnel

• Fine gennaio - 2009



da serra (a sx posizione più luminosa)

• Fine gennaio-2010

da serra



ins. 4 gg non insacchettata

^{*}Per i dettagli delle prove vedere premesse alle schede degli anni relativi

INFORMAZIONI TRATTE DAI TEST

- •PIANTA: molto vigorosa, ramifica molto ed ha una struttura inizialmente a V, con la maturazione i rami basali tendono ad allargarsi. Il portamento dei rami può essere migliorato con spaziature tardive, nei vasi grandi è comunque generalmente necessaria la legatura dei rami.
- •FIORITURA: medio-tardiva, infiorescenze grandi e perfettamente orizzontali, con ciazii numerosi, appariscenti e durevoli.
- •RESISTENZA FREDDO/UMIDITA': la coltivazione a bassa T permette di ottenere un rosso più brillante, ma a discapito della dimensione delle brattee. Necessita di una posizione luminosa e di caldo in autunno per maturare bene, almeno 17° fino a metà novembre, poi la T può essere abbassata gradualmente. Per quanto riguarda la botrite, è generalmente piuttosto resistente.
- •TRASPORTO/DURATA: Ottima la tenuta sia delle brattee che delle foglie, peggiorata solo leggermente da una coltivazione a bassa T e soprattutto elevata Ur.
- •NOTE: varietà vigorosa e rustica, di facile coltivazione, che radica e ramifica con facilità e tollera bene il caldo estivo. Ottima per ottenere piante di grande effetto estetico, necessita di una corretta gestione delle spaziature e di tutoraggio per evitare le spaccature dei rami. Probabilmente la miglior varietà per la durata post vendita. Disponibile anche la serie (vedi schede relative).