VENETO AGRICOLTURA

LAZZERI

Futura Red

Futura Brilliant

Vaso 17 2015

Futura Red

serra
T media

invaso
sett.27

Futura Brilliant

Vaso 17 2016

Futura Red

serra
T media

invaso
sett.26

Futura Brilliant

Vaso 14 – Futura Red

2013 Invaso sett.31

tunnel T media T bassa

2014 Invaso sett.31

tunnel T media T bassa

2016 Vaso 14

Futura Red

tunnel T media T bassa

Futura Brilliant

tunnel T media T bassa

2017 Vaso 14

Futura Red

tunnel **T alta** **T bassa**

Futura Brilliant

tunnel **T alta** **T bassa**

2018 Vaso 14

Futura Red

serra T alta

tunnel T bassa

Futura Brilliant

serra T alta

tunnel T bassa

maturazione 2015

Futura | **Futura Brilliant**

sett

42

45

T media | **T bassa**

Futura | **Futura Brilliant** | **Futura** | **Futura Brilliant**

48

51

maturazione 2016

Futura | sett | **Futura Brilliant**

42

45

T media

Futura **Futura Brilliant**

47

T bassa

Futura **Futura Brilliant**

50

maturazione 2017

Futura | sett | **Futura Brilliant**

42

T alta

Futura **Futura Brilliant**

45

T bassa

Futura **Futura Brilliant**

48

maturazione 2018*

Futura | **Futura Brilliant**

sett42

T alta

Futura | **Futura Brilliant**

T bassa

Futura | **Futura Brilliant**

sett45

sett48

sett51

***autunno molto caldo e soleggiato, ha mitigato molto l'effetto del riscaldamento contenuto**

Vaso 10

2013 Serra T media invaso sett. 34

2014 Serra T media invaso sett. 34

Futura

Futura Brilliant

INFORMAZIONI TRATTE DAI TEST

•**PIANTA:** vigoria medio-bassa, leggermente meno vigorosa la Brilliant. Piante molto regolari con rami non numerosi ma forti, con portamento a V. Nel vaso 17 si ottengono piante di bella struttura ma di taglia contenuta. Non necessaria la legatura dei rami.

•**FIORITURA:** media precocità, infiorescenze grandi e regolari, orizzontali di colore rosso intenso. Ciazii grandi e abbastanza numerosi, ad apertura tardiva. La variante Brilliant ha colore più chiaro ed è risultata talvolta leggermente più precoce.

•**RESISTENZA FREDDO/UMIDITA':** a livello di colorazione risponde bene, soprattutto la Brilliant, ad un contenuto abbassamento della temperatura se ha ricevuto sufficiente riscaldamento in autunno. La pianta però, soprattutto in ambienti di coltivazione difficili, (tunnel bassi con elevata Ur e difficoltà a scaldare il vaso) tende a manifestare clorosi internervali più o meno marcate. Contenuta la sensibilità alla botrite della brattea matura.

•**TRASPORTO/DURATA:** in un piccolo test, dal valore solo indicativo, ha evidenziato una buona tenuta sia delle foglie che delle brattee.

•**NOTE:** varietà molto similari, interessanti sia per la struttura, robusta e molto regolare, che per le belle infiorescenze. Richiedono poco o nessun impiego di nanizzanti. Ottimo risultato nei vasi medio piccoli, buono anche sul vaso 17; per ottenere una taglia maggiore si consiglia eventualmente di anticipare di una settimana l'invaso. Per valorizzarne la fioritura è consigliabile non scendere sotto i 16° fino a tutto novembre.