VENETO AGRICOLTURA

CENTRO SPERIMENTALE ORTOFLORICOLO PO DI TRAMONTANA

SELECTA

Mini Famous Neo*

*Le varietà descritte non sempre rappresentano l'intera serie. Data inoltre la dinamicità nella composizione delle serie commerciali, si consiglia sempre di chiedere conferma ai propri fornitori.

2018 – invaso sett.8*

*Le fotografie si riferiscono tutte a piante non cimate

2018 – invaso sett.8*

*Le fotografie si riferiscono tutte a piante non cimate

•

DATI PROVA DI COLTIVAZIONE 2018					
Varietà	**vigoria**	**portamento**	**precocità non cimato**	**precocità cimato**	**diametro fiore cm**
True Yellow	m	all	m/p		5
White ´12	m/f	all	pp		4,5
Royal Blue ´16	m	all	m/t		4,5
Blue	m	ea	m/t	t	4,5
Light Blue ´16	m	all	pp		5
Pink Red Eye	m	all	m/p	m/t	4,5
Pink 127	m	all	m/p		4,5
Pink ´13	m	all	pp		4,5
Hot Pink	m/f	ea	pp		4
Purple	f	all	m/p	m	4,5
Firestorm	m/f	all	m/t	m/t	4
Salmon Pink Eye	m/f	all	p	m/p	5
Orange Red Eye	m	ea	m/t		4,5
Apricot Red Splash	m	ea	m		4,5

Test estivo-2018

Royal Blue '16

Blue

Light Blue '16

White '12

Test estivo-2018

Purple

Hot Pink

Pink '13

Pink 127

Pink Red Eye

Salmon Pink Eye

Test estivo-2018

Firestorm

Apricot Red Splash

Orange Red Eye

True Yellow

PROVA DI COLTIVAZIONE

•**MATERIALE DI PARTENZA**: serie testata solo nel 2018, con talee consegnate non cimate.

•**COLTIVAZIONE**: E' stata effettuata la cimatura di metà piante, a scopo di test, sulle varietà che apparivano richiedere l'intervento. Effettuato generalmente 1 solo intervento nanizzante.

•**OMOGENEITA'**: considerato anche l'elevato numero di varietà, buona nella vigoria e nel portamento. Più variabile la precocità di fioritura.

TEST ESTIVO

•**VIGORIA**: da medio-forte a forte

•**PORTAMENTO**: a cuscino, con buona tendenza a ricadere, più marcata in alcune colorazioni (Firestorm, Purple, Hot Pink). Più compatte le 2 Pink.

•**FIORITURA**: ottimo riempimento centrale e rifiorenza per tutta la stagione della prova in quasi tutte le colorazioni.

NOTE

•Serie caratterizzata da un portamento allargato, ma non troppo esuberante in coltivazione, a cui segue generalmente un'ottima vigoria in fioriera. Ampio anche l'assortimento di colorazioni e buona la dimensione dei fiori.

•Per quanto riguarda il test di cimatura effettuato, nessuna delle varietà è apparsa beneficiarne, né a livello di ramificazione né di struttura della pianta, che in generale è apparsa anzi più vuota al centro. Generalmente negativo inoltre l'effetto sulla precocità di fioritura.