

| Nome scientifico               | Habitat naturale                    | Esigenze eco-pedologiche |           |                      | Epoca di fioritura | Specie di interesse conservazionistico* |
|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------|----------------------|--------------------|---|
|                                |                                     | Luce                     | Acqua     | Terreno              |                    |   |
| <i>Allium angulosum</i>        | Prati umidi                         | ○                        | +         | Argilloso/Torboso    | 6-8                | X                                       |
| <i>Allium lusitanicum</i>      | Prati aridi e affioramenti rocciosi | ○                        | --        | Ben drenato          | 7-9                |   |
| <i>Allium suaveolens</i>       | Prati umidi                         | ○                        | +         | Argilloso/Torboso    | 9-10               | X                                       |
| <i>Allium ursinum</i>          | Boschi                              | ○                        | 0 +       | Fertile e profondo   | 4-5                |   |
| <i>Anemone nemorosa</i>        | Boschi                              | ○                        | 0         | Fertile e profondo   | 3-4                |   |
| <i>Aquilegia atrata</i>        | Boschi, margini boschivi, pascoli   | ○○                       | 0         | Fertile e profondo   | 6-7                |   |
| <i>Artemisia alba</i>          | Prati aridi                         | ○                        | --        | Calcareo ben drenato | 9-10               |   |
| <i>Asparagus acutifolius</i>   | boschi aridi collinari e litoranei  | ○○                       | --        | Calcareo ben drenato | 8-10               |   |
| <i>Aster alpinus</i>           | Praterie subalpine                  | ○                        | -         | Ben drenato          | 6-8                |   |
| <i>Butomus umbellatus</i>      | Sponde e paludi                     | ○                        | ++        | Argilloso/Torboso    | 5-8                |   |
| <i>Calystegia soldanella</i>   | Dune                                | ○                        | --        | Sabbioso ben drenato | 4-8                |   |
| <i>Calluna vulgaris</i>        | boschi, praterie subalpine          | ○○                       | 0         | Fertile e profondo   | 7-11               |   |
| <i>Caltha palustris</i>        | Prati umidi                         | ○                        | ++        | Argilloso/Torboso    | 3-5                |   |
| <i>Campanula rapunculus</i>    | Prati aridi e inculti               | ○                        | -         | Calcareo ben drenato | 5-8                |   |
| <i>Campanula spicata</i>       | Prati aridi e affioramenti rocciosi | ○                        | --        | Calcareo ben drenato | 6-8                |   |
| <i>Cardamine hayneana</i>      | Prati umidi                         | ○                        | +         | Argilloso/Torboso    | 4-5                |   |
| <i>Carex acuta</i>             | Sponde e paludi                     | ○                        | +         | Argilloso/Torboso    | 5                  |   |
| <i>Carex acutiformis</i>       | Sponde e paludi                     | ○                        | ++        | Argilloso/Torboso    | 5                  |   |
| <i>Carex elata</i>             | Sponde e paludi                     | ○                        | ++        | Argilloso/Torboso    | 4-5                |   |
| <i>Carex paniculata</i>        | Sponde e paludi                     | ○                        | ++        | Argilloso/Torboso    | 4-5                |   |
| <i>Carex pendula</i>           | Boschi umidi                        | ○○                       | +         | Argilloso/Torboso    | 5-6                |   |
| <i>Carex pseudocyperus</i>     | Sponde e paludi                     | ○                        | ++        | Argilloso/Torboso    | 5-7                |   |
| <i>Carex remota</i>            | Sponde e paludi                     | ○○                       | ++        | Argilloso/Torboso    | 5                  |   |
| <i>Carex riparia</i>           | Sponde e paludi                     | ○                        | ++        | Argilloso/Torboso    | 5                  |   |
| <i>Carex sylvatica</i>         | Boschi                              | ○                        | 0         | Fertile e profondo   | 5-6                |   |
| <i>Carex vulpina</i>           | Sponde e paludi                     | ○                        | +         | Argilloso/Torboso    | 5                  | X                                       |
| <i>Cerastium arvense</i>       | Prati aridi e affioramenti rocciosi | ○                        | -         | Ben drenato          | 4-8                |   |
| <i>Ceratophyllum demersum</i>  | Stagni                              | ○                        | acquatica | Argilloso/Torboso    | 6-8                |   |
| <i>Circea lutetiana</i>        | Boschi                              | ○                        | 0 +       | Fertile e profondo   | 6-8                |   |
| <i>Cirsium canum</i>           | Prati umidi                         | ○                        | +         | Argilloso/Torboso    | 7-9                | X                                       |
| <i>Cladium mariscus</i>        | Sponde e paludi                     | ○                        | ++        | Argilloso/Torboso    | 5-7                |   |
| <i>Corydalis cava</i>          | Boschi e siepi                      | ○                        | 0         | Fertile e profondo   | 3-5                |   |
| <i>Cyclamen purpurascens</i>   | Boschi                              | ○                        | 0         | Fertile e profondo   | 7-9                |   |
| <i>Dianthus carthusianorum</i> | Prati                               | ○                        | -         | Ben drenato          | 5-9                |   |
| <i>Dianthus hyssopifolius</i>  | Prati                               | ○                        | -         | Ben drenato          | 6-8                |   |
| <i>Dianthus sternbergii</i>    | Praterie subalpine                  | ○                        | -         | Calcareo ben drenato | 6-8                |   |
| <i>Dianthus sylvestris</i>     | Prati aridi e affioramenti rocciosi | ○                        | --        | Ben drenato          | 6-8                |   |
| <i>Dryas octopetala</i>        | Pascoli, rupi, pendii               | ○                        | -         | Calcareo ben drenato | 6-8                |   |
| <i>Echinophora spinosa</i>     | Dune                                | ○                        | --        | Sabbioso ben drenato | 6-9                |   |
| <i>Eryngium maritimum</i>      | Dune                                | ○                        | --        | Sabbioso ben drenato | 5-9                |   |
| <i>Erythronium dens-canis</i>  | Boschi                              | ○                        | 0 -       | Fertile e profondo   | 3-4                |   |
| <i>Euphorbia palustris</i>     | Sponde e paludi                     | ○                        | ++        | Argilloso/Torboso    | 5                  |   |
| <i>Galanthus nivalis</i>       | Boschi                              | ○                        | 0         | Fertile e profondo   | 2-3                |   |
| <i>Gentiana acaulis</i>        | Praterie subalpine                  | ○                        | 0         | Ben drenati          | 5-8                |   |
| <i>Gentiana asclepiadea</i>    | Boschi e margini                    | ○○                       | 0         | Fertile e profondo   | 8-10               |   |
| <i>Gentiana cruciata</i>       | Prati, pascoli, arbusteti           | ○                        | -         | Calcareo ben drenato | 6-9                |   |

|                                      |                                     |     |           |                                |      |   |
|--------------------------------------|-------------------------------------|-----|-----------|--------------------------------|------|---|
| <i>Gentiana lutea symphyandra</i>    | Prati, pascoli                      | ○ ● | 0 -       | Calcareo ben drenato           | 6-8  |   |
| <i>Gentiana lutea vardyanii</i>      | Prati, pascoli                      | ○ ● | 0         | Calcareo ben drenato           | 6-8  |   |
| <i>Gentiana pneumonanthe</i>         | Prati umidi                         | ○   | +         | Argilloso/Torboso              | 8-10 | X |
| <i>Gentiana punctata</i>             | Praterie subalpine                  | ○ ● | 0         | Fertile e profondo             | 7-9  |   |
| <i>Gladiolus italicus</i>            | Coltivi ed inculti                  | ○   | --        | Calcareo ben drenato           | 4-5  |   |
| <i>Globularia cordifolia</i>         | Rupi e affioramenti rocciosi        | ○   | --        | Calcareo ben drenato           | 5-7  |   |
| <i>Globularia punctata</i>           | Prati e pascoli aridi               | ○   | --        | Calcareo ben drenato           | 4-6  |   |
| <i>Hedera helix</i>                  | Boschi                              | ●   | 0         | Fertile e profondo             | 9-11 |   |
| <i>Helleborus niger</i>              | Boschi                              | ●   | 0         | Fertile e profondo             | 11-4 |   |
| <i>Hemerocallis lilio asphodelus</i> | Boschi                              | ●   | 0         | Ben drenato                    | 6-7  |   |
| <i>Hepatica nobilis</i>              | Boschi e siepi                      | ●   | 0         | Fertile e profondo             | 2-5  |   |
| <i>Hibiscus palustris</i>            | Sponde e paludi                     | ○   | ++        | Argilloso/Torboso              | 7-9  | X |
| <i>Humulus lupulus</i>               | Alte erbe rivierasche               | ○   | 0 +       | Fertile e profondo             | 5-8  |   |
| <i>Hydrocharis morsus-ranae</i>      | Stagni                              | ○   | acquatica | Argilloso/Torboso              | 6-9  |   |
| <i>Iris pseudacorus</i>              | Sponde e paludi                     | ○   | ++        | Argilloso/Torboso              | 5    |   |
| <i>Iris sibirica</i>                 | Prati umidi                         | ○   | +         | Fertile e profondo             | 5-6  | X |
| <i>Isopyron thalictroides</i>        | Boschi                              | ●   | 0         | Fertile e profondo             | 3-5  |   |
| <i>Juncus effusus</i>                | Sponde e paludi                     | ○   | ++        | Argilloso/Torboso              | 6-8  |   |
| <i>Kosteletzkyia pentacarpos</i>     | Paludi litoranee                    | ○   | ++        | Argilloso/Torboso              | 6-8  | X |
| <i>Leontopodium alpinum</i>          | Pascoli alpini, ghaioni, rupi       | ○   | -         | Calcarei ben drenati           | 7-9  |   |
| <i>Leucojum aestivum</i>             | Prati umidi                         | ○   | +         | Argilloso/Torboso              | 5    | X |
| <i>Leucojum vernum</i>               | Boschi                              | ●   | 0 +       | Fertile e profondo             | 2-3  |   |
| <i>Lilium bulbiferum</i>             | Prati, arbusteti, margini boschivi  | ○ ● | -         | ben drenato                    | 6-7  |   |
| <i>Lilium martagon</i>               | Boschi, arbusteti, margini boschivi | ●   | 0         | ben drenato                    | 6-7  |   |
| <i>Linum tenuifolium</i>             | Prati aridi                         | ○   | -         | Calcareo ben drenato           | 6-8  |   |
| <i>Loiseleuria procumbens</i>        | praterie subalpine, Arbusteti       | ○   | 0         | Ben drenato                    | 6-7  |   |
| <i>Ludwigia palustris</i>            | Sponde e paludi                     | ○   | ++        | Argilloso/Torboso              | 6-8  | X |
| <i>Malva alcea</i>                   | Margini, zone incolte               | ○ ● | 0         | Fertile e profondo             | 6-9  |   |
| <i>Matthiola valesiaca</i>           | Ghaioni, greti fluviali             | ○   | -         | Calcarei ben drenati           | 5-8  |   |
| <i>Medicago marina</i>               | Dune                                | ○   | --        | Sabbioso ben drenato           | 3-8  | X |
| <i>Moltkya suffruticosa</i>          | Rupi                                | ○ ● | --        | Calcarei ben drenati           | 5-6  | X |
| <i>Myriophyllum spicatum</i>         | Stagni                              | ○   | acquatica | Argilloso/Torboso              | 6-9  |   |
| <i>Nasturtium officinale</i>         | Sponde e paludi                     | ○   | ++        | Argilloso/Torboso              | 5-10 |   |
| <i>Nuphar lutea</i>                  | Stagni, canali e fossi              | ○   | ++        | Argilloso/Torboso              | 6-9  |   |
| <i>Oenanthe fistulosa</i>            | Sponde e paludi                     | ○   | ++        | Argilloso/Torboso              | 5-7  | X |
| <i>Omphalodes verna</i>              | Boschi                              | ●   | 0         | Fertile e profondo             | 3-4  |   |
| <i>Papaver aurantiacum</i>           | Ghaioni                             | ○   | -         | Calcareo ben drenato           | 7-8  |   |
| <i>Peucedanum palustre</i>           | Sponde e canali                     | ○ ● | ++        | Argilloso/Torboso              | 7-8  | X |
| <i>Phalaris arundinacea</i>          | Sponde e canali                     | ○ ● | ++        | da fertile/profondo a ghiaioso | 5-7  |   |
| <i>Physalis alkekengi</i>            | Boschi e margini                    | ○ ● | 0         | Calcareo ben drenato           | 5-8  |   |
| <i>Plantago altissima</i>            | Prati umidi                         | ○   | +         | Argilloso/Torboso              | 5-7  | X |
| <i>Primula acaulis</i>               | Boschi                              | ○ ● | 0         | Fertile e profondo             | 2-4  |   |
| <i>Pseudolysimachion pallens</i>     | Prati aridi                         | ○   | --        | Ben drenato                    | 7-9  | X |
| <i>Pulmonaria officinalis</i>        | Boschi                              | ●   | 0         | Fertile e profondo             | 3-5  |   |
| <i>Pulsatilla alpina ssp. alpina</i> | Praterie subalpine, boschi          | ○ ● | 0         | Calcareo ben drenato           | 5-7  |   |
| <i>Pulsatilla montana</i>            | Prati aridi                         | ○   | -         | Ben drenato                    | 4    |   |
| <i>Pulsatilla vernalis</i>           | Pascoli alpini e subalpini          | ○   | 0         | Fertile e profondo             | 3-7  |   |
| <i>Ranunculus lingua</i>             | Sponde e paludi                     | ○   | ++        | Argilloso/Torboso              | 6-8  | X |

|  |                                       |     |           |                      |      |            |
|--|---------------------------------------|-----|-----------|----------------------|------|------------|
| <i>Ruta graveolens</i>                 | Prati aridi e margini di boschi aridi | ○   | -         | Calcareo ben drenato | 5-8  |            |
| <i>Sagittaria sagittifolia</i>         | Sponde e paludi                       | ○   | ++        | Argilloso/Torboso    | 6-8  | X          |
| <i>Sanguisorba minor</i>               | Prati aridi                           | ○   | -         | Ben drenato          | 5-8  |            |
| <i>Sanguisorba officinalis</i>         | Prati umidi                           | ○   | +         | Argilloso/Torboso    | 7-9  |            |
| <i>Saponaria ocymoides</i>             | Rupi, muretti                         | ○   | --        | Calcarei ben drenati | 5-8  |            |
| <i>Satureja montana</i>                | Margini, prati aridi                  | ○   | -         | Calcarei ben drenati | 7-9  |            |
| <i>Scabiosa graminifolia</i>           | prati aridi                           | ○   | --        | Calcarei ben drenati | 6-8  |            |
| <i>Saxifraga berica</i>                | Rupi ombrose                          | ●   | -         | Calcareo ben drenato | 4-5  | X Endemica |
| <i>Schoenoplectus lacustris</i>        | Sponde e paludi                       | ○   | ++        | Argilloso/Torboso    | 5-7  |            |
| <i>Scilla bifolia</i>                  | Boschi                                | ●   | 0         | Fertile e profondo   | 3-5  |            |
| <i>Scorzonera austriaca</i>            | Prati aridi                           | ○   | --        | Ben drenato          | 4-5  |            |
| <i>Sedum sexangulare</i>               | Affioramenti rocciosi, muretti, rupi  | ○   | --        | Calcareo ben drenato | 5-7  |            |
| <i>Senecio paludosus</i>               | Sponde e paludi                       | ○   | ++        | Argilloso/Torboso    | 6-8  | X          |
| <i>Silene dioica</i>                   | Prati e margini                       | ● ○ | +         | Fertile e profondo   | 4-10 |            |
| <i>Sium latifolium</i>                 | Sponde e paludi                       | ○   | ++        | Argilloso/Torboso    | 7-8  |            |
| <i>Spirodela polyrhiza</i>             | Stagni                                | ○   | acquatica | Argilloso/Torboso    | 6-10 |            |
| <i>Stipa eriocaulis</i>                | Prati aridi                           | ○   | --        | Ben drenato          | 5-6  |            |
| <i>Stipa veneta</i>                    | Dune                                  | ○   | --        | Sabbioso ben drenato | 5    | X Endemica |
| <i>Teucrium scordium ssp. scordium</i> | Prati umidi                           | ○   | +         | Argilloso/Torboso    | 6-9  | X          |
| <i>Trapa natans</i>                    | Stagni                                | ○   | acquatica | Argilloso/Torboso    | 6-8  | X          |
| <i>Typha laxmannii</i>                 | Sponde e paludi                       | ○   | ++        | Argilloso/Torboso    | 7-8  | X          |
| <i>Valeriana dioica</i>                | Prati umidi                           | ○   | +         | Argilloso/Torboso    | 4-5  |            |
| <i>Viola reichenbachiana</i>           | Boschi                                | ●   | 0         | Fertile e profondo   | 3-5  |            |

## Legenda

**Luce**  
 ○ Eliofila/pieno sole  
 ● Mezz'ombra  
 ● Sciafila/piena ombra  
 In Indifferente

**Acqua**  
 ++ Molto umido  
 + Umido  
 0 Medio  
 - Arido  
 -- Molto arido

\* Specie di interesse conservazionistico: specie presenti in liste rosse e/o direttive internazionali



Azienda Regionale per i settori Agricolo, Forestale e Agro-Alimentare

Centro Biodiversità Vegetale e Fuori Foresta, dicembre 2015