



## Tocai friulano b.

### Origine

Vitigno coltivato nel Veneto e nel Friuli probabilmente, secondo Dalmasso, fin dalla fine del '700. Proprio questo studioso lo battezzò Tocai friulano nel 1933. Recenti studi dell'Istituto Sperimentale per la Viticoltura lo hanno identificato come Sauvignonasse, vecchio vitigno del Bordoiese dove è praticamente scomparso.

### Caratteristiche ampelografiche

**Portamento:** semieretto.

**Apice del germoglio:** vellutato, verde-dorato.

**Foglia:** medio-grande, trilobata, con seno peziolare a lira chiusa e lobi leggermente sovrapposti; lembo piegato a coppa, con pagina inferiore glabra.

**Grappolo:** medio (g 150-200), tronco-piramidale, con una o due ali, mediamente compatto.

**Acino:** medio, sferoidale; buccia poco consistente, pruinosa.


### Caratteristiche fenologiche e produttive

Germoglia tardi e matura in epoca medio-precoc. Ha un'elevata vigoria, produzione elevata e costante. La fertilità delle gemme è buona, ma non quella basale, per cui necessita di potature lunghe e forme di allevamento abbastanza espanse.

È particolarmente sensibile al marciume del grappolo, botrite, mal dell'esca e disseccamento del rachide, meno a peronospora, oidio, acari e tignole.

### Selezione clonale

Il miglioramento genetico ha ricercato soprattutto cloni con una migliore fertilità delle gemme basali, un migliore equilibrio vegeto-produttivo, una più consistente acidità delle uve, una minore sensibilità alla botrite.



### Cloni omologati

Clone	Costitutore*	Anno omologazione	Produttività	Potenziale qualitativo	Utilizzazione (destinazione)	Sensibilità alla botrite
RAUSCEDO 5	2	1969	M-E	M-A	B	M
RAUSCEDO 14	2	1969	M-E	A	B-M	M-P
FEDIT 19 C.S.G.	3	1969	M	M	B	M-P
ISV-F 3	1; 23	1990	M	M-A	B-M	S
ISV-F 6	1; 23	1990	M	M	B	M-P
ISV-F 8	1; 23	1990	M	M-A	B	S
VCR 9	2	1992	M	A	B	P
VCR 100	2	2001	M-R	M	B	P
VCR 33	2	2002	M	M-A	B-M	P

\* vedasi elenco costitutori a pag. 12

**Legenda:** **Produttività:** Ridotta, Media, Elevata; **Potenziale qualitativo:** Basso, Medio, Alto  
**Utilizzazione:** Novelli, Breve invecchiamento o d'annata, Medio invecchiamento, Lungo invecchiamento, Passito, Spumanti  
**Sensibilità alla Botrite:** Sensibile, Mediamente sensibile, Poco sensibile