

## BOLETUS IMPOLITUS



*Boletus impolitus* cresciuto in un castagneto da frutto del Monte Amiata.

**NOME SCIENTIFICO:** *Boletus impolitus* FR.

**NOMI ITALIANI:** boleto giallo.

**DESCRIZIONE:**

Molto simile a *Boletus appendiculatus* (scheda 6), si differenzia principalmente per il gambo non reticolato, oltre che per la carne bianca e non virante all'azzurro. Il colore giallo può essere presente in una sottile striscia di carne sotto la cuticola del cappello e del gambo. Il colore del cappello è variabile, ma di solito intorno a tonalità nocciola o brune.

**CONFONDIBILITÀ:**

vedi *B. appendiculatus*.

**HABITAT E DISTRIBUZIONE:**

Si può trovare nei boschi di latifoglie (querce,

noccioli, castagni) soprattutto nelle zone mediterranee o comunque di clima temperato. Raro nell'Italia settentrionale.

**RACCOLTA E CONSERVAZIONE:**

Fungo finora conosciuto da pochi e poco raccolto.

**UTILIZZO GASTRONOMICO:**

Escludere la base del gambo, che sa di acido fenico. Stessi usi di *B. appendiculatus*.

**NOTE:**

Esiste un fungo molto simile, che non è facilmente separabile a livello ispettivo, ed ha identiche caratteristiche di commestibilità: è il *Boletus depilatus* REDEUILH, che a livello commerciale potrà essere considerato a tutti gli effetti come un "*Boletus impolitus*".