

BEEKENKAMP

PON 100M



2016

**Vaso 17
serra
(T media)**

**invaso
sett.27**



2016

Vaso 14 Invaso sett.31



tunnel

T media

maturazione 2016



media



**T impostate
riscaldamento**

- Sett. 42

- Sett.45

- Sett.47

- Sett. 50

INFORMAZIONI TRATTE DAL TEST

•**PIANTA:** vigoria medio-forte, ramificazione abbondante e robusta con portamento a V. Non indispensabile la legatura dei rami nel vaso 17, può essere utile a fine coltivazione.

•**FIORITURA:** medio-tardiva, infiorescenze medie, perfettamente orizzontali, di colore rosso molto brillante. I ciazii sono numerosi e grandi, appariscenti e durevoli.

•**RESISTENZA FREDDO/UMIDITA':** test a bassa T non effettuato. Da quanto emerso nel test non appare comunque particolarmente indicata per questo tipo di coltivazione, soprattutto per ottenere brattee di buon diametro.

•**TRASPORTO/DURATA:** test non effettuati.

•**NOTE:** test in fase pre-commerciale. Varietà interessante per l'uniformità e la robustezza, oltre che per le infiorescenze molto brillanti. Ha mostrato una grande facilità di coltivazione, sia nella gestione delle bagnature che della costruzione della pianta. Particolarmente positivo il risultato nel vaso 17, a cui appare molto indicata.