

BEEKENKAMP

PON 94M



2016

**Vaso 17
serra
(T media)**

**invaso
sett.27**



2016

Vaso 14 Invaso sett.31



tunnel

T media

maturazione 2016



media

**T impostate
riscaldamento**



• Sett. 42



• Sett.45



• Sett.47



• Sett. 50

INFORMAZIONI TRATTE DAL TEST

•**PIANTA:** vigoria medio-bassa, ramificazione abbondante e robusta con portamento a V leggermente aperta. Non indispensabile la legatura dei rami nel vaso 17, può essere utile a fine coltivazione.

•**FIORITURA:** medio-precoce, infiorescenze grandi, orizzontali, di colore rosso chiaro. I ciazii sono numerosi e grandi, appariscenti e durevoli.

•**RESISTENZA FREDDO/UMIDITA':** test a bassa T non effettuato. La brattea matura è risultata, in condizioni di elevata Ur, abbastanza sensibile alla botrite.

•**TRASPORTO/DURATA:** test non effettuati.

•**NOTE:** test in fase pre-commerciale. Varietà uniforme e robusta che ha mostrato una grande facilità di coltivazione, sia nella gestione delle bagnature che della costruzione della pianta. Necessita di scarso o nullo impiego di nanizzanti. Sicuramente ottima per vasi medio-piccoli, sul 17 ha prodotto una buona pianta ma di taglia contenuta.

Dato l'unico anno di prova necessita comunque di ulteriori test.