

Dummen Orange
RED FOX
VK1301



Vaso 17

2013

serra
(T media)

invaso
sett.28



2014

serra
(T media)

invaso
sett.27



Vaso 17

2015

serra
(T media)

invaso
sett.27



2016

serra
(T media)

invaso
sett.26



Vaso 14

2013

Invaso sett.31



tunnel

T media

2014

Invaso sett.31



tunnel

T media

T bassa

Vaso 14

2015

Invaso sett.31



tunnel

T media



T bassa

2016

Invaso sett.31



tunnel

T media



T bassa

maturazione 2014 (autunno molto caldo)

- Sett. 42



- Sett. 45



**T impostate
riscaldamento**



media

bassa

- Sett. 48



- Sett. 51



maturazione 2015

• Sett. 42



• Sett.45



**T impostate
riscaldamento**



media

bassa

• Sett.48



• Sett. 51



maturazione 2016

- Sett. 42



- Sett.45



T impostate →
riscaldamento

media

bassa

- Sett.47



- Sett. 51



Vaso 10 spuntato

2014 Serra (T media) in vaso sett. 34



Sett.48



Sett.51

INFORMAZIONI TRATTE DAI TEST

- PIANTA:** vigoria media, produce rami molto forti, non numerosi, con portamento a V aperta e totale assenza di rami secondari. Nel vaso 17 la legatura non è necessaria.
- FIORITURA:** tardiva, infiorescenze di medie dimensioni, orizzontali o leggermente assurgenti, un po' corrugate, spesse, di colore rosso intenso. I ciazii non sono numerosi ma grandi, ad apertura tardiva.
- RESISTENZA FREDDO/UMIDITA':** la pianta risponde bene dal punto di vista vegetativo alla coltivazione a bassa T; per la maturazione delle brattee necessita però di caldo nelle fasi finali, è consigliabile una T di almeno 16°C fino al 10 dicembre. Piuttosto resistente nei confronti della botrite.
- TRASPORTO/DURATA:** in piccoli test, dal valore solo indicativo, ha evidenziato una buona tenuta sia delle foglie che delle brattee, anche dopo insacchettamento.
- NOTE:** Varietà in fase di introduzione commerciale, interessante per la struttura robusta e la grande facilità di coltivazione. Ha un apparato radicale forte e scarsa o nulla richiesta di nanizzanti. Sicuramente adatta a climi caldi, in condizioni climatiche e di coltivazione analoghe a quelle dei test appare consigliabile soprattutto per vasi medio piccoli e per vendite tardive.