



UNITÀ COMPLESSA BIODIVERSITÀ VEGETALE E FUORI FORESTA

Via Bonin Longare 4 - 36030 Montecchio Precalcino - VI

tel. 0445/864445; e-mail: vivaio@venetoagricoltura.org

Sito internet: www.venetoagricoltura.org

ORDINAZIONE DI PIANTINE FORESTALI

.....
Cognome, nome o ragione sociale

.....
indirizzo

.....
CAP , Città e provincia

.....
Privati: codice fiscale
Ditte: codice fiscale, Partita IVA e Codice Univoco

.....
tel./ cell.

.....
Periodo preferenziale di ritiro delle piantine (orientativo e non vincolante)

.....
Data

.....
Firma

ALBERI ED ARBUSTI AUTOCTONI PER LA PIANURA E LA COLLINA

| Nome comune | Nome scientifico | Volume pane di terra in litri | Prezzo in € (Iva esclusa) | Quantità prenotata |
|-----------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| ACERO CAMPESTRE | <i>Acer campestre</i> | 0.4 | 1,30 | |
| ACERO DI MONTE | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 0.4 | 1,30 | |
| ACERO RICCIO | <i>Acer platanoides</i> | 0.4 | 1,50 | |
| ALBERO DI GIUDA | <i>Cercis siliquastrum</i> | 0.4 | 1,30 | |
| BAGOLARO | <i>Celtis australis</i> | 0.4 | 1,30 | |
| BETULLA | <i>Betula pendula</i> | 0,4 | 1,50 | |
| BIANCOSPINO | <i>Crataegus monogyna</i> | 0.4 | 1,30 | |
| BIANCOSPINO SELVATICO | <i>Crataegus laevigata</i> | 0.4 | 1,50 | |
| CARPINO BIANCO | <i>Carpinus betulus</i> | 0.4 | 1,30 | |
| CARPINO NERO | <i>Ostrya carpinifolia</i> | 0.4 | 1,30 | |
| CASTAGNO | <i>Castanea sativa</i> | 1.0 | 2,00 | |
| CERRO | <i>Quercus cerris</i> | 1.0 | 2,00 | |
| CIAVARDELLO | <i>Sorbus torminalis</i> | 0.4 | 1,30 | |
| CILIEGIO CANINO | <i>Prunus mahaleb</i> | 0.4 | 1,30 | |
| CILIEGIO SELVATICO | <i>Prunus avium</i> | 1.0 | 1,90 | |
| CORNETTA | <i>Emerus major</i> | 0.4 | 1,30 | |
| CORNILOLO | <i>Cornus mas</i> | 0.4 | 1,30 | |
| CRESPINO | <i>Berberis vulgaris</i> | 0.4 | 1,50 | |
| FARNIA | <i>Quercus robur</i> | 1.0 | 1,90 | |
| FRANGOLA | <i>Frangula alnus</i> | 0.2 | 1,30 | |
| FRASSINO MAGGIORE | <i>Fraxinus excelsior</i> | 0.4 | 1,30 | |
| FRASSINO OSSIFILLO | <i>Fraxinus angustifolia</i> | 0.4 | 1,30 | |
| FUSAGGINE | <i>Euonymus europaeus</i> | 0.4 | 1,30 | |
| LANTANA | <i>Viburnum lantana</i> | 0.2 | 1,30 | |
| LECCIO | <i>Quercus ilex</i> | 1.0 | 2,00 | |
| LIGUSTRELLO | <i>Ligustrum vulgare</i> | 0.2 | 1,30 | |
| MAGGIOCIONDOLO | <i>Laburnum anagyroides</i> | 0.4 | 1,30 | |
| MELASTRO | <i>Malus sylvestris</i> | 0.4 | 1,50 | |
| NOCCIOLO | <i>Corylus avellana</i> | 0.4 | 1,30 | |
| OLMO CAMPESTRE | <i>Ulmus minor</i> | 0.4 | 1,30 | |
| OLMO MONTANO | <i>Ulmus glabra</i> | 0.4 | 1,30 | |
| ONTANO NERO | <i>Alnus glutinosa</i> | 0.4 | 1,30 | |
| ORNIELLO | <i>Fraxinus ornus</i> | 0.4 | 1,30 | |
| PALLON DI MAGGIO | <i>Viburnum opulus</i> | 0.2 | 1,30 | |
| PERASTRO | <i>Pyrus pyraeaster</i> | 0.4 | 1,30 | |
| PERO CORVINO | <i>Amelanchier ovalis</i> | 0,2 | 1,30 | |
| PIOPPO BIANCO | <i>Populus alba</i> | 0.4 | 1,50 | |
| PIOPPO NERO | <i>Populus nigra</i> | 0.4 | 1,50 | |
| PRUGNOLO | <i>Prunus spinosa</i> | 0.4 | 1,30 | |
| ROSA CANINA | <i>Rosa canina</i> | 0.2 | 1,30 | |
| ROVERE | <i>Quercus petraea</i> | 1.0 | 2,00 | |
| ROVERELLA | <i>Quercus pubescens</i> | 1.0 | 2,00 | |
| SALICE BIANCO | <i>Salix alba</i> | 0.4 | 1,50 | |
| SALICE CENERINO | <i>Salix cinerea</i> | 0.4 | 1,50 | |
| SALICE DA CESTE | <i>Salix triandra</i> | 0.4 | 1,50 | |
| SALICE DA RIPA | <i>Salix eleagnos</i> | 0.4 | 1,50 | |
| SALICE ROSSO | <i>Salix purpurea</i> | 0.4 | 1,50 | |
| SAMBUCO NERO | <i>Sambucus nigra</i> | 0.4 | 1,30 | |
| SANGUINELLA | <i>Cornus sanguinea</i> | 0.2 | 1,30 | |
| SCOTANO | <i>Cotinus coggygria</i> | 0.2 | 1,30 | |
| SORBO DOMESTICO | <i>Sorbus domestica</i> | 0.4 | 1,50 | |
| SORBO MONTANO | <i>Sorbus aria</i> | 0.4 | 1,50 | |
| SPINCERVINO | <i>Rhamnus cathartica</i> | 0.2 | 1,30 | |
| STAFILEA | <i>Staphylea pinnata</i> | 0.4 | 1,50 | |
| TIGLIO NOSTRALE | <i>Tilia platyphyllos</i> | 0.4 | 1,30 | |
| TIGLIO SELVATICO | <i>Tilia cordata</i> | 0.4 | 1,30 | |

ALBERI, ARBUSTI E SUFFRUTICI PER L'AREA ALPINA

| Nome comune | Nome scientifico | Volume pane di terra in litri | Prezzo in € (Iva esclusa) | Quantità prenotata |
|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| ABETE BIANCO | <i>Abies alba</i> | 0.4 | 1,50 | |
| ABETE ROSSO | <i>Picea abies</i> | 0.4 | 1,50 | |
| CAPRIFOGLIO NERO | <i>Lonicera nigra</i> | 0.4 | 1,50 | |
| CAPRIFOGLIO ROSSO | <i>Lonicera xylosteum</i> | 0.4 | 1,50 | |
| CILIEGIO A GRAPPOLI | <i>Prunus padus</i> | 0.4 | 1.30 | |
| COTOGNASTRO MINORE | <i>Cotoneaster integerrimus</i> | 0,2 | 1,50 | |
| ERICA CARNICINA | <i>Erica carnea</i> | 0.2 | 1,50 | |
| FAGGIO | <i>Fagus sylvatica</i> | 0.4 | 1,30 | |
| GINEPRO NANO | <i>Juniperus nana</i> | 0,2 | 1,50 | |
| GINEPRO SABINO | <i>Juniperus sabina</i> | 0,2 | 1,50 | |
| GINESTRA STELLATA | <i>Genista radiata</i> | 0.4 | 1,50 | |
| LARICE | <i>Larix decidua</i> | 0.4 | 1,50 | |
| MADRESELVA ALPINA | <i>Lonicera alpigena</i> | 0.2 | 1,50 | |
| MADRESELVA TURCHINA | <i>Lonicera coerulea</i> | 0.2 | 1,50 | |
| MAGGIOCIONDOLO ALPINO | <i>Laburnum alpinum</i> | 0.4 | 1,30 | |
| MIRTILLO FALSO | <i>Vaccinium gaultherioides</i> | 0.2 | 1,50 | |
| MIRTILLO NERO | <i>Vaccinium myrtillus</i> | 0.2 | 1,50 | |
| MIRTILLO ROSSO | <i>Vaccinium vitis-idaea</i> | 0.2 | 1,50 | |
| ONTANO BIANCO | <i>Alnus incana</i> | 0.4 | 1,30 | |
| ONTANO VERDE | <i>Alnus viridis</i> | 0.4 | 1,30 | |
| PINO CEMBRO | <i>Pinus cembra</i> | 0.4 | 1,50 | |
| PINO MUGO | <i>Pinus mugo</i> | 0.4 | 1,50 | |
| PINO SILVESTRE | <i>Pinus sylvestris</i> | 0.4 | 1,50 | |
| RIBES DEI SASSI | <i>Ribes petraeum</i> | 0.2 | 1,50 | |
| RODODENDRO IRSUTO | <i>Rhododendron hirsutum</i> | 0.2 | 1,50 | |
| RODODENDRO ROSSO | <i>Rhododendron ferrugineum</i> | 0.2 | 1,50 | |
| ROSA ALPINA | <i>Rosa pendulina</i> | 0.4 | 1,30 | |
| SALICE DAFNOIDE | <i>Salix daphnoides</i> | 0.4 | 1,50 | |
| SALICE GLABRO | <i>Salix glabra</i> | 0.4 | 1,50 | |
| SALICE STIPOLATO | <i>Salix appendiculata</i> | 0.4 | 1,50 | |
| SALICONE | <i>Salix caprea</i> | 0.4 | 1,50 | |
| SAMBUCO ROSSO | <i>Sambucus racemosa</i> | 0.2 | 1,30 | |
| SORBO ALPINO | <i>Sorbus chamaemespilus</i> | 0.4 | 1,30 | |
| SORBO DEGLI UCCELLATORI | <i>Sorbus aucuparia</i> | 0.4 | 1,30 | |
| TAMERICE ALPINA | <i>Myricaria germanica</i> | 0.4 | 1,50 | |
| UVA URSINA | <i>Arctostaphylos uva-ursi</i> | 0,2 | 1,50 | |

IMPORTANTE. Alcune tra le specie arbustive e suffruticose sopra elencate sono prodotte in quantità limitata e non sono disponibili tutti gli anni. Vi preghiamo di verificare al telefono la disponibilità prima di ordinare. La produzione di queste specie può eventualmente essere fatta su richiesta pervenuta con debito anticipo (1 anno). Su specifica richiesta possono essere fornite inoltre piante di specie poco comuni del genere *Salix* (es. *S. hastata*, *S. apennina*, *S. nigricans*, *S. rosmarinifolia* ecc.)

ARBUSTI AUTOCTONI PRODOTTI IN QUANTITA' LIMITATA, DI AMBIENTE LITORANEO E COLLINARE

| Nome comune | Nome scientifico | Volume pane di terra in litri | Prezzo in € (Iva esclusa) | Quantità prenotata |
|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------|
| AGAZZINO | <i>Pyracantha coccinea</i> | 0.4 | 1,50 | |
| CAPRIFOGLIO ETRUSCO | <i>Lonicera etrusca</i> | 0.4 | 1,50 | |
| CISTO ROSSO | <i>Cistus creticus</i> | 0.4 | 2,00 | |
| CORBEZZOLO | <i>Arbutus unedo</i> | 0.4 | 1,50 | |
| GINEPRO | <i>Juniperus communis</i> | 0.4 | 1,30 | |
| GINESTRA | <i>Spartium junceum</i> | 0.2 | 1,30 | |
| ILATRO SOTTILE | <i>Phillyrea angustifolia</i> | 0.4 | 1,30 | |
| OLIVELLO SPINOSO | <i>Hippophae rhamnoides</i> | 0.4 | 1,30 | |
| TEREBINTO | <i>Pistacia terebinthus</i> | 0.4 | 1,30 | |

IMPORTANTE. Le specie sopra elencate hanno diffusione ed impiego limitati nella nostra regione. Esse sono prodotte in quantità limitata e non sono disponibili tutti gli anni. Vi preghiamo di verificare al telefono la disponibilità prima di ordinare. La produzione di queste specie può eventualmente essere fatta su richiesta pervenuta con debito anticipo (1 anno).

ALBERI ED ARBUSTI NON AUTOCTONI DEL TERRITORIO REGIONALE, PRODOTTI PER IMPIEGHI SPECIFICI

Queste specie sono coltivate o naturalizzate nella nostra regione. Il noce ed il platano possono essere impiegati per realizzare impianti da legno o da legna. Il Mirabolano può essere impiegato nella produzione di frutti eduli.

| Nome comune | Nome scientifico | Volume pane di terra in litri | Prezzo in € (Iva esclusa) | Quantità prenotata |
|-------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------|
| MIRABOLANO | <i>Prunus cerasifera</i> | 0.4 | 1,30 | |
| NOCE COMUNE | <i>Juglans regia</i> | 1.5 | 2,00 | |
| PLATANO | <i>Platanus hispanica</i> | 0.4 | 1,30 | |

Su specifica richiesta possono essere fornite (ordinativi di una certa quantità e con debito anticipo – 1 anno almeno):

- specie autoctone ulteriori rispetto a quelle elencate nelle tabelle precedenti;
- piante di maggiore sviluppo coltivate in vasi singoli di maggiori dimensioni (prezzi su richiesta)

N.B.: Tutti i prezzi sopra indicati sono unitari, IVA esclusa e **franco ns sedi**

SCONTI

meno di **300** piante ordinate : prezzo di **listino**
da **301 a 500** piante ordinate : sconto del **5%**
da **501 a 2000** piante ordinate : sconto del **15%**
da **2001 a 5.000** piante ordinate : sconto del **25%**
da **5.001 a 40.000** piante ordinate : sconto del **30%**
oltre le 40.000 piante ordinate : sconto del **35%**

PER PREVENTIVI E RICHIESTE DI DISPONIBILITA' INVITIAMO A CONTATTARCI AI NOSTRI NUMERI.