

SELECTA
SK159



2017

Vaso 14 Invaso sett.31



tunnel

T alta



tunnel

T bassa

maturazione 2017

- Sett.42



**T impostate
riscaldamento**



alta

bassa

- Sett.45



- Sett.48



INFORMAZIONI TRATTE DAL TEST

- PIANTA:** vigoria medio-forte, ottima ramificazione con portamento a V. Non testata nel vaso 17.
- FIORITURA:** medio-precocità, infiorescenze non grandi ma numerose, leggermente assurgenti, di colore rosso intenso. I ciazii, mediamente numerosi, maturano molto più tardi rispetto alla colorazione delle brattee.
- RESISTENZA FREDDO/UMIDITÀ:** Ottima risposta sia della vegetazione che della fioritura nel test a bassa T. Non segnalabile la sensibilità alla botrite data l'annata non favorevole alla malattia.
- TRASPORTO/DURATA:** non sono stati effettuati test specifici. Per la struttura è risultata facile da insacchettare.
- NOTE:** varietà in fase pre-commerciale. In questo primo anno di prova si è mostrata interessante per l'ottima struttura e la rusticità, accompagnate da buone caratteristiche estetiche. Positiva anche la tenuta sia del colore che dei ciazii che la rende versatile nei confronti del periodo di vendita nonostante la precocità. Ottimo risultato nel vaso 14 con scarso impiego di nanizzanti.