VENETO AGRICOLTURA

CENTRO SPERIMENTALE ORTOFLORICOLO PO DI TRAMONTANA

Lazzeri

MILLE BACI*

* Le varietà descritte non sempre rappresentano l'intera serie. Data inoltre la dinamicità nella composizione delle serie commerciali, si consiglia sempre di chiedere conferma ai propri fornitori..

2017 – invaso sett.8

2018 – invaso sett.8

DATI PROVA DI COLTIVAZIONE 2017				
Varietà	**vigoria**	**portamento**	**precocità**	**diametro fiore cm**
Blue	b	er	m	3,5
Magenta	b	er	m/p	3
Orange	b	er	p	3,2
Rose imp.	bb	er	p	3
Scarlet	b	er	m	3
White	m/b	er	pp	3,3
Yellow	m/b	ea	p	2,5

DATI PROVA DI COLTIVAZIONE 2018				
Varietà	**vigoria**	**portamento**	**precocità**	**diametro fiore cm**
Blue	b	er	m/p	3,5
Magenta	b	ea	m	2,5
Orange	b	ea	m	3
Pink	b	er	m/p	3,5
Rose imp.	bb	er	m/t	3
Rosy Kiss	m/b	er	pp	3
Scarlet	bb	er	m/p	3
White	b	ea	m/p	3
Yellow	b	all	m/t	2,5

Test estivo-2017

Yellow

Orange

Scarlet

White

Test estivo-2017

Rose imp.

Magenta

Blue

Test estivo-2018

Yellow

Orange

Scarlet

White

Test estivo-2018

Pink

Rose imp.

Rosy Kiss

Magenta

Blue

PROVE DI COLTIVAZIONE

•**MATERIALE DI PARTENZA**: in entrambi gli anni talea non cimata dalla Ditta

•**COLTIVAZIONE**: Non è stata praticata cimatura e non sono stati effettuati interventi nanizzanti.

•**OMOGENEITA**': Buona nelle caratteristiche vegetative La Yellow risulta più allargata che arrotondata e la Rosy Kiss più vigorosa della media della serie. Maggiore variabilità si è osservata nella precocità, risultata mediamente più forte nel 2017, probabilmente a causa del diverso andamento stagionale.

TEST ESTIVI

•**VIGORIA**: da bassa a medio bassa, anche in fioriera la Rosy Kiss è risultata più vigorosa.

•**PORTAMENTO**: a cuscino, con ricadenza quasi nulla.

•**FIORITURA**: ottimo riempimento centrale e rifiorenza per tutta la stagione della prova.

NOTE

• Serie abbastanza consolidata nella composizione dei colori fondamentali, si è arricchita di nuove colorazioni.

•Come per tutte le serie compatte, la coltivazione nel vaso 14, è possibile tecnicamente, con particolare attenzione nelle bagnature; tuttavia richiede per la 'maturazione commerciale' tempi un po' più lunghi di quanto non permetterebbe la precocità di fioritura, per permettere alla pianta di riempire bene il vaso.