VENETO AGRICOLTURA

CENTRO SPERIMENTALE ORTOFLORICOLO PO DI TRAMONTANA DAL 1988

Albani & Ruggieri

Snowball

Vaso 17

2011

serra
T media

invaso
sett. 27

2012

serra
T media

invaso
sett. 27

Vaso 17

2014

serra
T media

invaso
sett. 27

2015

serra
T media

invaso
sett. 27

Vaso 17

2016

serra
T media

invaso
sett. 26

2017

serra
T alta

invaso
sett. 26

Vaso 14

2011

tunnel
(T media)
Invaso
sett.31

2013

tunnel
(T media)
Invaso
sett.31

Vaso 14

2016

Invaso sett.31

tunnel **T media** **T bassa**

2017

Invaso sett.31

tunnel **T alta** **T bassa**

Vaso 14

2018 **Invaso sett.31**

serra T alta **tunnel T bassa**

2019 **Invaso sett.31**

serra T alta

maturazione 2015

- Sett. 42

- Sett.45

T impostate riscaldamento → **media** **bassa**

- Sett.48

- Sett. 51

maturazione 2016

- Sett. 42

- Sett.45

T impostate riscaldamento → **media** **bassa**

- Sett.48

- Sett. 51

maturazione 2017

- Sett.42

T impostate riscaldamento → **alta** **bassa**

- Sett.45



- Sett.48

maturazione 2018*

- Sett.42

T impostate riscaldamento → **alta** **bassa**

- Sett.45

- Sett.48

- Sett.50

*autunno molto caldo e soleggiato, ha mitigato molto l'effetto del riscaldamento contenuto

maturazione 2019

T impostata riscaldamento → **alta**

- Sett. 42



- Sett.45

- Sett.48

- Sett.50

Vaso 10

2013 **serra T media invaso sett.34**

Sett.51

2014 **serra T media invaso sett.34**

Sett.51

INFORMAZIONI TRATTE DAI TEST

•**PIANTA:** vigoria medio-forte, crescita molto regolare e portamento a V leggermente aperta. Poco soggetta a rotture, può essere utile la legatura dei rami nelle taglie grandi per evitare l'apertura di qualche ramo basale.

•**FIORITURA:** media precocità, infiorescenze grandi, molto regolari e orizzontali. Colore bianco crema che contrasta bene col fogliame molto scuro; con la maturazione le brattee centrali tendono ad assumere note di rosa. Ciazii non numerosi ma grandi e durevoli.

•**RESISTENZA FREDDO/UMIDITA':** Risponde discretamente ad un contenuto abbassamento della T, in condizioni drastiche il colore peggiora in modo marcato. E' consigliabile non scendere sotto i 16°, almeno per tutto novembre. Le brattee mature hanno mostrato discreta resistenza alla botrite.

•**TRASPORTO/DURATA:** test non effettuati.

•**NOTE:** varietà uniforme e regolare, di facile coltivazione e sicura riuscita in tutte le taglie, anche con scarso uso di nanizzanti. Non indicata per chi cerchi un bianco puro, offre però senz'altro, nel panorama delle varietà bianche a foglia scura, un ottimo compromesso tra facilità di coltivazione, versatilità di impiego e estetica complessiva della pianta.