VENETO AGRICOLTURA

CENTRO SPERIMENTALE ORTOFLORICOLO PO DI TRAMONTANA DAL 1988

BEEKENKAMP

Leona Red

Vaso 17

2014

Serra
T media

Invaso
sett.28

2015

Serra
T media

Invaso
sett.28

Vaso 17

2016

serra
T media

invaso
sett.27

2017

serra
T alta

invaso
sett.26

Vaso 14

2015 **invaso sett.32**

Tunnel **T media** **T bassa**

2016 **invaso sett.32**

Tunnel **T media** **T bassa**

Vaso 14

2017 **invaso sett.31**

Tunnel T alta **Tunnel T bassa**

2019 **invaso sett.31**

Serra T alta **Tunnel T bassa**

2020

Vaso 14 Invaso sett.31

Serra

Impostazioni T°: vedi scheda maturazione 2020

maturazione 2018*

- Sett.42

T impostate riscaldamento → **alta** **bassa**

- Sett.45

- Sett.48

- Sett.50

*autunno molto caldo e soleggiato, ha mitigato l'effetto delle basse T nella prova relativa

maturazione 2019

T alta	Sett.
18	40
18	41
18	42
18	43
20 g 16 n	44
20 g 16 n	45
20 g 16 n	46
18 g 16 n	47
16	48
16	49
15	50
14	51

T bassa
18
17
16
15
15
14
14
14
13
13
12
12

maturazione 2020

Sett.	T
40	18
41	18
42	18
43	18
44	18 giorno 16 notte
45	18 giorno 16 notte
46	18 giorno 16 notte
47	18 giorno 16 notte
48	16
49	16
50	15
51	15

INFORMAZIONI TRATTE DAI TEST

- **PIANTA:** vigoria medio-forte con crescita regolare, rami molto robusti con portamento a V, assenza di rami secondari. La legatura dei rami nel vaso 17 non è necessaria, può aiutare però in fase finale per prevenire l'allargatura di qualche ramo basale.
- **FIORITURA:** media precocità, infiorescenze di medie dimensioni, orizzontali o leggermente assurgenti, di colore rosso intenso. I ciazii non sono numerosi ma grandi, a maturazione tardiva.
- **RESISTENZA FREDDO/UMIDITA':** la vegetazione risponde bene all'abbassamento della T, sconsigliabili però condizioni drastiche per evitare una forte riduzione del diametro delle infiorescenze. Moderata la sensibilità alla botrite in condizioni favorevoli alla malattia.
- **TRASPORTO/DURATA:** in un test preliminare di valore solo indicativo ha mostrato una buona tenuta sia delle foglie che delle brattee. La struttura la rende di facile insacchettamento.
- **NOTE:** interessante per la ramificazione pulita ed estremamente robusta unita a buone caratteristiche estetiche. E' una varietà rustica, facile da coltivare anche in densità, versatile nei confronti della taglia e del periodo di vendita. Disponibile anche la serie con 3 colorazioni (vedi scheda relativa)