VENETO AGRICOLTURA

CENTRO SPERIMENTALE ORTOFLORICOLO PO DI TRAMONTANA DAL 1988

BEEKENKAMP

Robyn Red-Pink

2016

Vaso 17

Serra
T media

invaso
sett.27

Vaso 14

Invaso sett.32

Tunnel

T media

T bassa

Vaso 14

2017 **invaso sett.31**

Tunnel T alta **tunnel T bassa**

2018 **invaso sett.31**

Foto non disponibile

Serra T alta **Tunnel T bassa**

Vaso 10

2018 Serra T alta invaso sett.34

2019 Serra T alta invaso sett.34

2020

Vaso 10 serra T alta invaso sett.34

Red

Pink

Impostazioni T°: vedi scheda maturazione 2020

maturazione 2017

- Sett. 42

T impostate riscaldamento → **alta** **bassa**

- Sett.45

- Sett.48

maturazione 2018*

- Sett.42

T impostate riscaldamento → **alta** **bassa**

- Sett.45

- Sett.48

*autunno molto caldo e soleggiato, ha mitigato l'effetto delle basse T nella prova relativa

maturazione 2018 vaso 10

T impostata riscaldamento → **alta**

Red | Pink

- Sett.42



- Sett.45

- Sett.48

- Sett.50

maturazione 2019

Sett	T
40	18
41	18
42	18
43	18
44	20 g 16 n
45	20 g 16 n
46	20 g 16 n
47	18 g 16 n
48	16
49	16
50	15
51	14

maturazione 2020

Sett.	T
40	18
41	18
42	18
43	18
44	18 g 16 n
45	18 g 16 n
46	18 g 16 n
47	18 g 16 n
48	16
49	16
50	15
51	15

INFORMAZIONI TRATTE DAI TEST

- **PIANTA:** vigoria media, produce rami numerosi e robusti, senza rami secondari e con portamento a V. L'abbondante ramificazione tende però a far allargare nelle fasi finali, rendendo utile la legatura dei rami nel vaso 17.
- **FIORITURA:** precoce, infiorescenze grandi, orizzontali, rosso intenso nella Red, rosa uniforme e intenso nella Pink. I ciazii sono mediamente numerosi e grandi, ad apertura piuttosto tardiva rispetto alla maturazione delle brattee.
- **RESISTENZA FREDDO/UMIDITA':** E' stata testata solo la Red, che ha ben risposto la pianta risponde alla coltivazione a bassa T sia come vegetazione che nella maturazione, anche se con brattee di minori dimensioni. La brattea matura è risultata, in condizioni favorevoli alla malattia, mediamente sensibile alla botrite.
- **TRASPORTO/DURATA:** test non effettuati.
- **NOTE:** interessante per la struttura della pianta e soprattutto per le ottime caratteristiche delle infiorescenze. Facile da coltivare in tutte le taglie testate, con impiego scarso di nanizzanti, ha dato un risultato particolarmente positivo nel vaso10. Perfettamente allineate da tutti i punti di vista le due colorazioni disponibili.