VENETO AGRICOLTURA

CENTRO SPERIMENTALE ORTOFLORICOLO PO DI TRAMONTANA DAL 1988

DUMMEN ORANGE

Embla

2017

Vaso 17

serra
T alta

invaso
sett.27

Vaso 14 **Invaso sett.31**

tunnel **T alta** **T bassa**

Vaso 14

2018 **invaso sett.31**

Serra T alta **Tunnel T bassa**

2019 **invaso sett.31**

Serra T alta **Tunnel T bassa**

2020

Vaso 14 Invaso sett.31

Serra

Vaso 10 Invaso sett.34

Impostazioni T°: vedi scheda maturazione 2020

maturazione 2018*

- Sett.42

T impostate riscaldamento → **alta** **bassa**

- Sett.45

- Sett.48

- Sett.50

*autunno molto caldo e soleggiato, ha mitigato l'effetto delle basse T nella prova relativa

maturazione 2019

T alta	Sett.
18	40
18	41
18	42
18	43
20 g 16 n	44
20 g 16 n	45
20 g 16 n	46
18 g 16 n	47
16	48
16	49
15	50
14	51

T bassa
18
17
16
15
15
14
14
14
13
13
12
12

maturazione 2020

Sett.	T
40	18
41	18
42	18
43	18
44	18 giorno 16 notte
45	18 giorno 16 notte
46	18 giorno 16 notte
47	18 giorno 16 notte
48	16
49	16
50	15
51	15

INFORMAZIONI TRATTE DAI TEST

•**PIANTA:** vigoria media, buona ramificazione con portamento a V. Presenza di una contenuta ramificazione secondaria. Nell'unico test sul vaso 17 non ha mostrato necessità di legatura dei rami.

•**FIORITURA:** precoce come inizio colorazione, poi rallenta fino a risultare una medio-tardiva. Infiorescenze orizzontali/ assurgenti, di colore rosso intenso. I ciazii sono numerosi, grandi e appariscenti.

•**RESISTENZA FREDDO/UMIDITA':** nelle condizioni dei 2 test effettuati in autunni molto caldi, la pianta ha risposto bene come vegetazione. Qualche sofferenza è stata invece evidenziata nel 2019, in condizioni più difficili per il minore soleggiamento e la maggiore umidità. Abbassando la T le brattee diventano inoltre più piccole e soprattutto molto assurgenti. Non registrati sintomi di botrite nei 3 anni di test.

•**TRASPORTO/DURATA:** non sono stati effettuati test specifici, da qualche indicazione ha dato segnali soddisfacenti per quanto riguarda la tenuta di foglie e brattee. Per la struttura è risultata facile da insacchettare.

•**NOTE:** Varietà che unisce uniformità e grande facilità di coltivazione a un'ottima struttura a buone caratteristiche estetiche. Scarsa la richiesta di nanizzanti. Il risultato nel vaso 17 nell'unico anno di test è stato soddisfacente, non appare però indicata per ottenere piante molto alte.

Date le caratteristiche delle brattee e i tempi di maturazione, si consiglia di mantenere almeno 16° per tutto novembre per non comprometterne il valore estetico.