VENETO AGRICOLTURA

CENTRO SPERIMENTALE ORTOFLORICOLO PO DI TRAMONTANA DAL 1988

DUMMEN ORANGE

Freya

2017

Vaso 17

serra
T alta

invaso
sett.26

Vaso 14 invaso sett.31

Tunnel T alta

tunnel T bassa

Vaso 14

2018 **invaso sett.31**

Serra T alta **tunnel T bassa**

2019 **invaso sett.31**

Serra T alta **tunnel T bassa**

2020

Vaso 14 Invaso sett.31

Serra

Vaso 10 Invaso sett.34

Impostazioni T°: vedi scheda maturazione 2020

maturazione 2017

- Sett.42

T impostate riscaldamento → **alta** **bassa**

- Sett.45

- Sett.48

maturazione 2018*

- Sett.42

T impostate riscaldamento → **alta** **bassa**

- Sett.45

- Sett.48

- Sett.50

*autunno molto caldo e soleggiato, ha mitigato l'effetto delle basse T nella prova relativa

maturazione 2019

T alta	Sett.	T bassa
18	40	18
18	41	17
18	42	16
18	43	15
20 g 16 n	44	15
20 g 16 n	45	14
20 g 16 n	46	14
18 g 16 n	47	14
16	48	13
16	49	13
15	50	12
14	51	12

maturazione 2020

Sett.	T
40	18
41	18
42	18
43	18
44	18 giorno 16 notte
45	18 giorno 16 notte
46	18 giorno 16 notte
47	18 giorno 16 notte
48	16
49	16
50	15
51	15

INFORMAZIONI TRATTE DAI TEST

- **PIANTA:** vigoria medio-forte, discreta ramificazione con perfetto portamento a V. Non necessaria la legatura nei vaso grandi.
- **FIORITURA:** precoce, infiorescenze orizzontali, leggermente assurgenti, di colore rosso chiaro. I ciazii non sono numerosi, ma molto grandi e appariscenti.
- **RESISTENZA FREDDO/UMIDITA':** la pianta risponde sempre molto bene come vegetazione alla coltivazione a bassa T, tuttavia per valorizzare la fioritura non sono consigliabili abbassamenti drastici. Non registrati sintomi di botrite nei 2 anni di test, dato però da confermare in condizioni più favorevoli alla malattia.
- **TRASPORTO/DURATA:** non sono stati effettuati test specifici. Per la struttura è risultata molto facile da insacchettare.
- **NOTE:** varietà che unisce uniformità, un'ottima struttura e infiorescenze gradevoli, con maturazione piuttosto precoce ma ottima tenuta. Ha dato un buon risultato in tutte le taglie testate, in cui è risultata di facile coltivazione. Data la ramificazione non sempre abbondante, si consiglia una cimatura piuttosto alta.