VENETO AGRICOLTURA

CENTRO SPERIMENTALE ORTOFLORICOLO PO DI TRAMONTANA DAL 1988

DUMMEN ORANGE

Primero - serie

Vaso 14

2010 Serra T bassa invaso sett.31

Red

White

Glitter

Pink

2011

Vaso 17

Serra
T media

invaso
sett. 27

Vaso 14

serra T media invaso sett. 31

2012

Vaso 14 Tunnel T media invaso sett.31

Vaso 10 Serra T media invaso sett.34

2012

Vaso 14 Tunnel T media invaso sett.31

Vaso 10 Serra T media invaso sett.31

2016 Vaso 14 invaso sett.31

tunnel T media

Serra T media

serra T media **tunnel T bassa**

2017

Vaso 14 **invaso sett.31**

Tunnel **T alta** **T bassa**

Vaso 14 invaso sett.31

2018

Serra **T alta**

2019

serra T alta

Vaso 10

2018

Red

serra
T alta

Invaso
sett.34

White

Glitter

Vaso 10

2019

serra
T alta

Invaso
sett.34

Red

White

Glitter

Pink

2020 Primero White

Vaso 14 Invaso sett.31

Serra

***impostazioni T°: vedi scheda maturazione 2020**

2020 Primero Glitter

Vaso 14 **Invaso sett.31**

Serra

Vaso 10 **Invaso sett.34**

Serra

***impostazioni T°: vedi scheda maturazione 2020**

T impostata riscaldamento alta

maturazione 2018*

Sett	Red	White	Glitter
42			
45			
48			
51			

* autunno molto caldo e soleggiato

maturazione 2019

T	Red	White	Sett.	Pink	Glitter
18					
18					
18			42		
18					
20 g 16 n					
20 g 16 n			45		
20 g 16 n					
18 g 16 n					
16			48		
16					
15			51		
14					

maturazione 2020

Sett.	T
40	18
41	18
42	18
43	18
44	18 g 16 n
45	18 g 16 n
46	18 g 16 n
47	18 g 16 n
48	16
49	16
50	15
51	15

RISULTATI PROVE DURATA 2010

Fattori testati:

- provenienza delle piante (serra-tunnel) (varietà presente solo in serra)
- insacchettamento 0 - 4 gg

•Dopo un mese di conservazione

Piante
da serra

non insacchettata **ins. 4 gg**

INFORMAZIONI TRATTE DAI TEST

•Serie omogenea per l'aspetto della pianta delle infiorescenze. La Red e la Pink sono più vigorose e tendono di più all'apertura dei rami basali, la White e Glitter più compatte e a V.

•La Pink e la Red sono un po' più precoci. La differenza si fa più marcata abbassando la T di coltivazione. Discreto il bianco crema della White e il rosa della Pink. Buona anche la stabilità della colorazione della Glitter, resta solo la presenza di colorazione bianca più o meno estesa su alcune brattee, che non influisce però sulla commerciabilità delle piante.

•Tutta questa serie è caratterizzata da una grande rusticità delle piante, che rispondono bene a un contenuto abbassamento della T di coltivazione. Tuttavia ciò comporta una riduzione della dimensione delle brattee, maggiore nelle due colorazioni più tardive, la Glitter e la White, ma con effetti diversi: nella prima infatti, la dimensione delle brattee può influenzare relativamente poco la commerciabilità delle piante, mentre nella seconda il danno estetico è più grave perché alla riduzione delle brattee si somma il peggioramento della loro colorazione.

•Per valorizzarne la fioritura si consiglia quindi di mantenere almeno 18° in ottobre, e almeno 16° in novembre. Utile è anche destinare a queste le posizioni più luminose all'interno della serra.

•Tutte sono caratterizzate da un'ottima tenuta post vendita, soprattutto per la tenuta delle foglie.