VENETO AGRICOLTURA

CENTRO SPERIMENTALE ORTOFLORICOLO PO DI TRAMONTANA DAL 1988

FLORENSIS

Red Blitz

Vaso 14

2018 **invaso sett.31**

Serra T alta **tunnel T bassa**

2019 **invaso sett.31**

Serra **Tunnel**

Impostazioni T: vedi scheda maturazione 2019

2020

Vaso 14 Invaso sett.31

Serra

Vaso 10 Invaso sett.34

Impostazioni T°: vedi scheda maturazione 2020

maturazione 2018*

- Sett.42

T impostate riscaldamento → **alta** **bassa**

- Sett.45

- Sett.48

- Sett.50

*autunno molto caldo e soleggiato, ha mitigato l'effetto delle basse T nella prova relativa

maturazione 2019

T alta	Sett.
18	40
18	41
18	42
18	43
20 g 16 n	44
20 g 16 n	45
20 g 16 n	46
18 g 16 n	47
16	48
16	49
15	50
14	51

T bassa
18
17
16
15
15
14
14
14
13
13
12
12

maturazione 2020

Sett.	T
40	18
41	18
42	18
43	18
44	18 giorno 16 notte
45	18 giorno 16 notte
46	18 giorno 16 notte
47	18 giorno 16 notte
48	16
49	16
50	15
51	15

INFORMAZIONI TRATTE DAI TEST

•**PIANTA:** vigoria media, rami numerosi e molto robusti, con perfetto portamento a V. Presente anche ramificazione secondaria, che non influisce però negativamente sul portamento della pianta. Non testata nel vaso 17.

•**FIORITURA:** media precocità, infiorescenze grandi, orizzontali, di colore rosso chiaro con note rosate. I ciazii sono grandi e appariscenti (foto 15/12).

•**RESISTENZA FREDDO/UMIDITA':** ha risposto bene sia come vegetazione che come fioritura, con brattee un po' più piccole ma ben distese e con una colorazione più intensa e brillante.

•**TRASPORTO/DURATA:** da indicazioni preliminari, da confermare con test specifici, si può ipotizzare una buona tenuta di foglie e brattee Per la struttura è risultata facile da insacchettare.

INFORMAZIONI TRATTE DAI TEST

•**NOTE:** varietà interessante per l'ottima struttura e le infiorescenze appariscenti per forma, dimensione e ciazii. Il rosso è apparso nella coltivazione in serra un po' alterato da note rosate, mentre è risultato intenso nel test in tunnel. Da verificare se la differenza sia dovuta solo alla differente temperatura o anche al tipo di copertura. Di grande facilità di coltivazione in vasi medio-piccoli, necessita di ulteriori test anche su taglie più grandi.