VENETO AGRICOLTURA

CENTRO SPERIMENTALE ORTOFLORICOLO
PO DI TRAMONTANA
DAL 1988

FLORENSIS

Red-Pink-White Joy

Vaso 14

2017 **invaso sett.31**

Tunnel T alta **tunnel T bassa**

2018 **invaso sett.31**

Serra T alta **tunnel T bassa**

2019

Vaso 14 Invaso sett.31

Serra **Tunnel**

Vaso 10 Invaso sett.34

impostazioni T°: vedi scheda maturazione 2019

2020

Vaso 14 **Invaso sett.31**

Serra

Impostazioni T°: vedi scheda maturazione 2020

2020

Vaso 10 Invaso sett.34

Impostazioni T: vedi scheda maturazione 2020

maturazione 2018*

- Sett.42

T impostate riscaldamento → **alta** **bassa**

- Sett.45

- Sett.48

- Sett.50

*autunno molto caldo e soleggiato, ha mitigato l'effetto delle basse T nella prova relativa

maturazione 2019

T alta	Sett.	T bassa
18	40	18
18	41	17
18	42	16
18	43	15
20 g 16 n	44	15
20 g 16 n	45	14
20 g 16 n	46	14
18 g 16 n	47	14
16	48	13
16	49	13
15	50	12
14	51	12

maturazione 2020

Sett.	T
40	18
41	18
42	18
43	18
44	18 g 16 n
45	18 g 16 n
46	18 g 16 n
47	18 g 16 n
48	16
49	16
50	15
51	15

INFORMAZIONI TRATTE DAI TEST

•**PIANTA:** vigoria medio-bassa, rami numerosi e robusti, con scarsi rami secondari. Il portamento è a V leggermente aperta. Non testata nel vaso 17.

•**FIORITURA:** medio-precoce, infiorescenze non grandi ma numerose, orizzontali, di colore rosso scuro. Intenso e uniforme il colore della Pink, che ha mostrato però qualche brattea rossa in alcune piante. Il colore della White è decisamente crema, accettabile nell'ottica delle composizioni. I ciazii, sono grandi e numerosi, a maturazione relativamente tardiva.

(foto sett.51)

•**RESISTENZA FREDDO/UMIDITA':** testata solo la Red, con discreta risposta della vegetazione nel test a bassa T, con un ingiallimento iniziale che tende a regredire nelle fasi finali. Le infiorescenze restano però piuttosto piccole. Non riscontrati sintomi di botrite.

INFORMAZIONI TRATTE DAI TEST

- **TRASPORTO/DURATA:** non sono stati effettuati test specifici. Per la struttura è risultata facile da insacchettare
- **NOTE**: la Red si conferma interessante per la buona struttura e la notevole rusticità, accompagnate da discrete caratteristiche estetiche. Adatta a taglie medio-piccole in cui è facile da coltivare senza impiego di nanizzanti. E' richiesta solo attenzione nelle bagnature, la varietà ha mostrato contenute richieste idriche.

Le due varianti bianca e rosa hanno mostrato, al primo anno di test, ottima corrispondenza da tutti i punti di vista con la rossa. La White sarà immediatamente disponibile mentre la Pink sarà resa commerciale dopo un'ulteriore anno di selezione per perfezionarne il colore.