VENETO AGRICOLTURA

CENTRO SPERIMENTALE ORTOFLORICOLO PO DI TRAMONTANA DAL 1988

LAZZERI

Alaska

Vaso 17

2015

serra
T media

invaso
sett.27

2016

serra
T media

invaso
sett.26

Vaso 14

2016 **Invaso sett.31**

tunnel **T media** **T bassa**

2017 **Invaso sett.31**

tunnel **T alta** **T bassa**

Vaso 14

2018 **Invaso sett.31**

serra T alta **tunnel T bassa**

2019 **Invaso sett.31**

serra T alta **tunnel T bassa**

Vaso 10

2019 serra invaso sett.34

impostazioni T°: vedi scheda maturazione 2019

2020

Vaso 14 Invaso sett.31

Serra

Vaso 10 Invaso sett.34

impostazioni T°: vedi scheda maturazione 2020

maturazione 2018*

- Sett.42

T impostate riscaldamento → **alta** **bassa**

- Sett.45

- Sett.48

- Sett.50

*autunno molto caldo e soleggiato , ha mitigato l'effetto delle basse T nella prova relativa

maturazione 2019

T alta	Sett.	T bassa
18	40	18
18	41	17
18	42	16
18	43	15
20 g 16 n	44	15
20 g 16 n	45	14
20 g 16 n	46	14
18 g 16 n	47	14
16	48	13
16	49	13
15	50	12
14	51	12

maturazione 2020

Sett.	T
40	18
41	18
42	18
43	18
44	18 giorno 16 notte
45	18 giorno 16 notte
46	18 giorno 16 notte
47	18 giorno 16 notte
48	16
49	16
50	15
51	15

INFORMAZIONI TRATTE DAI TEST

•**PIANTA:** molto vigorosa, pianta che spinge molto in altezza con portamento a V. Ramifica molto, con produzione anche di rami secondari. Utile la legatura dei rami nei vasi grandi.

•**FIORITURA:** medio-tardiva, infiorescenze medio grandi, orizzontali, a foglia di quercia, colore bianco puro. Ciazii numerosi, non appariscenti ma durevoli, a maturazione tardiva.

•**RESISTENZA FREDDO/UMIDITA':** Per quanto riguarda la vegetazione ha risposto benissimo, in tutti i test a bassa T, e così pure per il colore, che acquisisce solo una leggera nota di lime: abbassando però molto la T le brattee si riducono molto di diametro Non registrati sintomi di botrite.

•**TRASPORTO/DURATA:** non effettuati test specifici. Da varie esperienze si può indicare però un'ottima tenuta sia delle foglie che delle brattee. Molto adatta all'insacchettamento.

•**NOTE:** Varietà ormai affermata per il bianco puro, la vigoria e la facilità di coltivazione in diverse condizioni e taglie. Nonostante non sia una varietà precoce, ha mostrato infatti negli anni, con andamenti stagionali diversi, la capacità di maturare in modo soddisfacente abbastanza indipendentemente dalle condizioni di coltivazione. Da evitare solo, per non pregiudicarne il valore estetico, una coltivazione a temperature molto basse. Ottimo il risultato, con adeguato impiego di nanizzanti e/o una gestione 'asciutta' della coltivazione, nelle 2 taglie testate. Particolarmente adatta per la produzione di piante di taglia elevata, mentre la struttura non è apparsa ottimale dal punto di vista estetico per il vaso 10.