VENETO AGRICOLTURA

SELECTA

Christmas Beauty

Vaso 17

2013

serra
T media

invaso
sett.27

2014

serra
T media

invaso
sett.27

Vaso 17

2015

serra
T media

invaso
sett.27

2016

serra
T media

invaso
sett.26

Vaso 14

2010

serra (T media)

tunnel (T molto bassa)

2011

serra (T media)

Vaso 14 (tutte invaso sett.31)

2014

tunnel **T media**

2014

tunnel **T media**

2017

tunnel **T alta**

2018

serra **T alta**

Vaso 10

2013 **Serra T media** **invaso sett. 34**

2018

2019

•

Serra T alta **invaso sett. 34**

2020

Vaso 14 Invaso sett.31

Serra*

Vaso 10 Invaso sett.34

Impostazioni T°: vedi scheda maturazione 2020

maturazione 2018

T impostata riscaldamento **alta**

- Sett. 42

- Sett.45

- Sett.48

- Sett. 51

maturazione 2020

Sett.	T
40	18
41	18
42	18
43	18
44	18 giorno 16 notte
45	18 giorno 16 notte
46	18 giorno 16 notte
47	18 giorno 16 notte
48	16
49	16
50	15
51	15

RISULTATI PROVE DURATA

2009

Fattori testati:

- provenienza delle piante (serra/tunnel - varietà non presente in tunnel)
- luminosità della posizione di conservazione

Dopo un mese di conservazione

Piante da serra

Posizione **+ luminosa** **-luminosa**

2010

Fattori testati:

- provenienza delle piante (serra/tunnel - varietà non presente in tunnel)
- insacchettamento 0 - 4 gg

Dopo un mese di conservazione

Piante da serra

non insacchettata **ins. 4 gg** **ins. + inscatolata 10 gg**

INFORMAZIONI TRATTE DAI TEST

•**PIANTA:** vigoria medio-bassa, pianta molto regolare che ramifica molto, con portamento a V un po’ aperta. Utile la legatura nei vasi grandi.

•**FIORITURA:** media precocità, infiorescenze numerose non grandi ma molto regolari, orizzontali. Ciazii grandi e durevoli, a maturazione tardiva.

•**RESISTENZA FREDDO/UMIDITA':** non adatta alla coltivazione a bassa T, che può causare clorosi fogliari soprattutto in tunnel bassi coperti con PE. In condizioni molto favorevoli alla botrite, più che le brattee, ad essere sensibili alla malattia sono i rami.

•**TRASPORTO/DURATA:** ottima tenuta delle brattee, anche come colorazione. Buona anche la tenuta delle foglie e la resistenza dopo insacchettamento.

•**NOTE:** varietà affermata, uniforme e molto regolare sia nella vegetazione che nelle infiorescenze. E’ una varietà affidabile, dalla riuscita sicura purchè non coltivata in ambienti difficili: soffre soprattutto l’eccesso di Ur e le basse temperature a livello del vaso. Per questo motivo e per valorizzarne la fioritura si consiglia di mantenere i 16° fino a tutto novembre. Particolarmente adatta a vasi medio piccoli, dà un ottimo risultato anche nel vaso 17, ove non siano richieste piante molto alte. Molto indicata anche per composizioni, essendo disponibile in una serie di colorati molto ben allineata con la varietà rossa (vedi scheda relativa).