



LANNES* Diamantina **



*Talee fornite da Podere Luen

** Le varietà descritte non sempre rappresentano l'intera serie. Data inoltre la dinamicità nella composizione delle serie commerciali, si consiglia sempre di chiedere conferma ai propri fornitori.

Fine prova coltivazione 2020-sett.23*







* Foto di piante non cimate

Fine prova coltivazione 2020-sett.23*







* Foto di piante non cimate

DATI PROVE COLTIVAZIONE

2020-Invaso sett.12										
VARIETA'	tipo talea	cimato / non cimato	vigoria	ramif	port	tralcio	diametro fiore cm	% pp fiorite sett. 20 22 24		
Jade Grenat	NC	CIM	mb	4	ea	2	8,5-10	0	5	90
		NC	mf	5	е	2		0	20	100
Jade Red	NC	CIM	mb	4	ea	1	8,5-9,5	0	50	80
		NC	m	3	е	0		70	100	100
Jade Scarlet	NC	CIM	m	2	ea	2	8-9	0	30	70
		NC	m	2	е	1		50	100	70
Jade Rose	NC	CIM	mb	3	ea	1	8,9	0	10	50
		NC	mf	3	е	0		60	100	100
Jade Pink	NC	CIM	mb	3	ea	1	8-9	0	5	80
		NC	m	4	ea	1		60	90	100
Jade White	NC	CIM	m	4	ea	3	9	0	5	100
		NC	mf	4	ea	2		30	90	100

LEGENDA DATI PROVE COLTIVAZIONE

Tipo di talea: NC= non cimata CIM 2X = cimata 2 volte

bb = molto bassa b = bassa mb = medio/bassa m= media mf = medio/forte

f = forte

f f= molto forte

Ramificazione: da 1 a 5

Produzione di tralci: da 1 a 5







Portamento: e=eretto

ea= eretto-allargato

all= allargato

precocità: (2019) t = tardiva mt = medio/tardiva m= media mp= medio/precoce p = precoce

% piante fiorite: % di piante con almeno un fiore aperto.

(2020)

RISULTATI TEST DI COLTIVAZIONE

- •VIGORIA: generalmente media, con qualche piccola variazione. La cimatura ha causato un rallentamento della crescita più o meno marcato.
- •PORTAMENTO: generalmente eretto o eretto/allargato, La cimatura ha, in modo più o meno evidente, abbassato le piante allargandone il portamento.
- •FIORITURA: precocità generalmente buona, come pure la dimensione dei fiori. La cimatura ha ritardato la fioritura in modo evidente, eccetto nella Grenat che è risultata anche la più tardiva.
- •CIMATURA: Da quanto osservato sulle varietà in cui è stato fatto il test cimato/non cimato, con questi tempi di invaso il leggero vantaggio nel portamento un po' più ordinato della pianta non compensa il ritardo di crescita e di fioritura. (es. in foto)



1-10lug

3 – 6ago



5 – 11set



Jade White

2 - 21lug



4 – 26ago



Jade Pink

1-10lug



3 - 6ago



4 – 26ago



5 – 11set





Jade Rose




3 – 6ago





4 – 26ago





Jade Red





2 - 21lug





4 - 26ago



5 – 11set





Jade Grenat



2 - 21lug



3 – 6ago

4 - 26ago



5 – 11set



RISULTATI TEST ESTIVO

•VIGORIA E RICADENZA: la vigoria è risultata variabile, generalmente da media a medio vigorosa. Il portamento è risultato eretto e arrotondato nelle due varietà rosa, più a 'cuscino' la Red, discretamente ricadenti la Grenat e la Scarlet, mentre la vigorosa White si è sviluppata sia in altezza che in ricadenza, dando un ottimo impatto estetico.

•FIORITURA: la rifiorenza è stata generalmente da buona a ottima, in particolare nella White. Un po' meno fiorifere le due varietà a fiori rosa, soprattutto a fine stagione. Buona la produzione di fiori delle due varietà rosse: la Red ha prodotto fiori più grandi ma più sensibili al sole rispetto alla Scarlet. Da segnalare la performance della Grenat, tra le migliori nelle varietà in test in questa colorazione sempre difficile.

NOTE COMPLESSIVE

•Serie affermata da tempo, ha mostrato caratteristiche di portamento, compattezza e precocità che ben si adattano ad una coltivazione veloce senza interventi di cimatura e uso di nanizzanti.



- •Adatte all'uso in fioriera, ove non sia richiesta forte ricadenza.
- •Dato l'unico anno di test, con invaso inoltre tardivo, le osservazioni qui riportate necessitano di ulteriori conferme.