



# SUNTORY\* Sundaville UP



## Fine prova coltivazione



2019 Sett.24

2020 Sett.23



# DATI PROVE COLTIVAZIONE

2019-Invaso sett.13										
VARIETA'	vig	vig ramif port		precocità	tralcio					
Apricot	ff	4	е	m/t	4					
Scarlet	f	3	е	m	4					

2020-Invaso sett.10												
VARIETA'	tipo talea	cimato / non cimato	vigoria	ramif	port	tralcio	diam. fiore cm	% pp fiorite sett.				
Scarlet Cim 3 X	CIM	ff	3	е	1	9-10	0	100	100			
	NC	f	3	е	1		50	100	100			

#### RISULTATI TEST DI COLTIVAZIONE

•VIGORIA: da forte a molto forte.

•PORTAMENTO: marcatamente eretto, non modificato della cimatura.

•FIORITURA: Nel 2019, con invaso tardivo e una tarda primavera molto fredda, sono risultate medio-tardive. Nel 2020 invece, la Scarlet, unica presente, ha mostrato un'ottima precocità, poco ridotta dalla cimatura. Grandi i fiori nella Scarlet, un po' meno nella Apricot.

•CIMATURA: trattandosi di varietà con forte spinta alla crescita verticale, la cimatura post invaso ha ridotto la spinta in altezza delle piante senza condizionarne in modo marcato la precocità. Nel test sulla Apricot nel 2019 (i dati riportati si riferiscono al non cimato) la cimatura ha contenuto anche la produzione di tralci.



## Test estivo-2019

1 – 15lug



3 – 7ago



2 – 31lug



4 – 30ago



5 – 10set



## Test estivo-2019



3 – 10ago


SCARI,ET

5 – 10set



#### Scarlet

2 - 31lug



4 – 30ago



## Test estivo-2020 Scarlet

**Fioriera** 

**Tutore** 

**2**5 giu



**21 lug** 



10 ago





#### Test estivo-2020

## Scarlet

Fioriera

**Tutore** 

26 ago



#### **11** set



#### RISULTATI DEI TEST ESTIVI

- •VIGORIA E RICADENZA: Vigoria molto forte. Il portamento, pur inizialmente molto eretto, non ha favorito l'utilizzo su tutore, ma, al contrario, ha portato a una ricadenza marcata anche dove il tutore era presente (confronto effettuato solo sulla Scarlet)
- •FIORITURA: superata la fase in cui le ramificazioni presenti al momento dell'invaso della fioriera passano da erette a ricadenti e viene stimolata, più che la fioritura, la nuova ramificazione, la rifiorenza è particolarmente abbondante in entrambe. Di particolare impatto la fioritura della Scarlet sia per la colorazione brillante che per l'ottima tenuta del colore al sole.

#### **NOTE COMPLESSIVE**

- •Serie del tutto particolare per il portamento, per la forte vigoria necessita della corretta gestione in coltivazione, soprattutto in vasi piccoli, con l'abbinamento di cimature e, presumibilmente, nanizzanti (non effettuati nel test)
- •Di particolare interesse il risultato in fioriera per la forte ricadenza che si può ottenere anche con piante ottenute da una coltivazione veloce.
- •Come si riscontra in tutte le varietà di questa tonalità, particolarmente positiva la risposta della Apricot in pieno sole in un'estate molto calda.