VENETO AGRICOLTURA

CENTRO SPERIMENTALE ORTOFLORICOLO PO DI TRAMONTANA DAL 1988

SELECTA

Christmas Aurora

Vaso 17

2013

Serra
T media

Invaso
sett.27

2014

Serra
T media

Invaso
sett.27

Vaso 17

2015

serra
T media

Invaso
sett.26

2017

serra
T alta

Invaso
sett.27

Vaso 14

2015 **Invaso sett.31**

tunnel **T media** **T bassa**

2016 **Invaso sett.31**

tunnel **T media** **T bassa**

Vaso 14

2017 invaso sett.31

tunnel T alta **T bassa**

2018 invaso sett.31

Serra T alta **tunnel T bassa**

Vaso 14

2019 **Invaso sett.31**

Serra

Tunnel

***impostazioni T°: vedi scheda maturazione 2019**

Vaso 14

2020 **Invaso sett.31**

2021 **Invaso sett.30**

impostazioni T°: vedi schede maturazione 2020-2021

maturazione 2016

- Sett. 42

- Sett.45

- Sett.47

T impostate riscaldamento → **media** **bassa**

- Sett. 50

maturazione 2018*

- Sett.42

T impostate riscaldamento → **alta** **bassa**

- Sett.45



- Sett.48

- Sett.50

*autunno molto caldo e soleggiato, ha mitigato l'effetto delle basse T nella prova relativa.

maturazione 2019

T alta	Sett.
18	40
18	41
18	42
18	43
20 g 16 n	44
20 g 16 n	45
20 g 16 n	46
18 g 16 n	47
16	48
16	49
15	50
14	51

T bassa
18
17
16
15
15
14
14
14
13
13
12
12

maturazione 2020

Sett.	T
40	18
41	18
42	18
43	18
44	18 giorno 16 notte
45	18 giorno 16 notte
46	18 giorno 16 notte
47	18 giorno 16 notte
48	16
49	16
50	15
51	15

maturazione 2021

Sett.	T
40	18
41	18
42	18
43	18
44	18 giorno 16 notte
45	18 giorno 16 notte
46	18 giorno 16 notte
47	18 giorno 16 notte
48	16
49	16
50	15

INFORMAZIONI TRATTE DAI TEST

•**PIANTA:** medio-vigorosa, con ottima ramificazione robusta e pulita. Il portamento è a V, più marcato nel vaso 17. La legatura dei rami nelle taglie grandi, pur non indispensabile, migliora la regolarità della pianta.

•**FIORITURA:** medio-precoce, infiorescenze numerose, medio-grandi con brattee da orizzontali a assurgenti in funzione di T e luminosità di coltivazione, rosso intenso. Ciazii non numerosi ma grandi, a maturazione tardiva.

20/12/2021

INFORMAZIONI TRATTE DAI TEST

•**RESISTENZA FREDDO/UMIDITA':** varietà che si adatta bene all'abbassamento della T, soprattutto a livello di vegetazione: con T molto basse però si ottengono brattee piccole, assurgenti e scure. Le brattee mature hanno una scarsa sensibilità alla botrite.

•**TRASPORTO/DURATA:** in piccoli test, dal valore solo indicativo, ha mostrato una buona tenuta sia delle foglie che delle brattee anche dopo insacchettamento.

•**NOTE:** varietà ampiamente affermata per l'omogeneità, la regolarità e la rusticità che si accompagnano a buone caratteristiche estetiche. Talvolta un po' lenta nelle prime fasi post invaso, ha crescita regolare anche con limitato uso di nanizzanti ed è affidabile in tutte le taglie e le condizioni di coltivazione testate.