SELECTA
Magnetica – Sevilla
SEL exp.*

* Il materiale qui descritto fa parte di diverse serie ancora in via di definizione. I due nomi di serie indicati si riferiscono alle due varietà commerciali presenti nel test.

Fine prova coltivazione 2019-sett.25

Fine prova coltivazione 2019-sett.25

sel
PINK 026

sel
NEON PINK
009

Fine prova coltivazione 2021-sett.23

Fine prova coltivazione 2021-sett.23

DATI PROVA COLTIVAZIONE*

2019-Invaso sett.15					
VARIETA'	**vig**	**ramif**	**port**	**precocità**	**tralcio**
Magnetica Dark Red	f	4	ea	m	5
Red 014	m/b	5	e	m/p	5
Red 035	m/b	5	ea	m/p	3
Red 039	f	5	e	m/p	4
Red 040	m/f	3	e	p	4
Sevilla Rose’	m	4	e	t	3
Neon Pink 009	m/f	4	e	m/t	3
Pink 026	m/f	5	e	m	4

2021-Invaso sett.11									
VARIETA'	**vigoria**	**ramif**	**port**	**tralcio sett.20**	**diametro fiore cm**	**% pp fiorite sett.**			
						18	**19**	**20**	**23**
Magnetica Dark Red	mf	5	ea	5	10	0	0	10	100
Red 014	m	4	ea	3	9	0	0	25	100
Red 035	m	3	ea	3	10	0	10	40	100
Red 039	mf	4	e	5	11	0	0	20	100
Red 040	mf	4	e	5	11	0	5	50	100
Sevilla Rosé	m	4	ea	2	9	0	0	20	100
Hot Pink 005	m	4	ea	3	8	0	0	5	100
Pink 025	m	3	e	5	10	10	10	15	100
Pink 026	mf	4	e	4	10,5	5	5	20	100

*tutti test effettuati partendo da talee di punta senza cimature pregresse

LEGENDA DATI PROVE COLTIVAZIONE

Vigoria:

- bb = molto bassa
- b = bassa
- mb = medio/bassa
- m= media
- mf = medio/forte
- f = forte
- f f= molto forte

Ramificazione: da 1 a 5

Produzione di tralci: da 1 a 5

Portamento: e=eretto ea= eretto-allargato all= allargato

precocità: (2019)

- t = tardiva
- mt = medio/tardiva
- m= media
- mp= medio/precoce
- p = precoce

TEST DI COLTIVAZIONE

Una premessa è necessaria: trattandosi in prevalenza di materiale pre commerciale ancora in fase di inquadramento in 'serie', in questa fase verranno esaminate sulla base le due colorazioni presenti, rosso e rosa. Da considerare che il materiale è stato testato in coltivazione nel 2019 e 2021 (nel 2020 non è stata effettuata la coltivazione delle piante, che sono state acquisite come prodotto finito per la sola prova estiva) e con situazioni sia colturali che climatiche molto differenti, le informazioni quindi andranno soggette a ulteriori verifiche.

•**VIGORIA**: tra le rosse, la vigoria è andata dal medio basso delle 014 e 035 al medio forte delle altre. Tra le rosa, media vigoira per la Sevilla Rosè, medio vigorose le altre due.

•**PORTAMENTO**: prevalente per buona parte della coltivazione il portamento eretto, un po' più allargate da subito la Magnetica Dark Red e la Red 035.

•**FIORITURA**: Con le differenze dovute alle diversità colturali e climatiche delle due annate, la precocità è apparsa generalmente discreta. Tra le rosse, la più precoce è stata nei 2 anni la Red 040, seguita dalla 035. Difficile dare giudizi sulla precocità delle rosa, data la presenza di solo due delle 5 varietà testate in entrambe le annate. Grandi i fiori, in particolar modo nelle varietà più vigorose.

•**CIMATURA**: test non effettuato. Da quanto osservato nelle caratteristiche di vegetazione, non appaiono varietà che ne beneficerebbero.

Test estivo-2019

Magnetica Dark Red

1 – 15lug

2 – 31lug

3 – 7ago

4 – 30ago

5 – 10set

Test estivo-2020

Magnetica Dark Red

1 – 10 lug

2 – 21lug

3 – 10ago

4 – 26ago

5 – 11set

Test estivo-2021

Magnetica Dark Red

1 –21giu

2 – 19lug

3 – 6ago

4 – 28ago

5 – 15set

Test estivo-2019

Red 14 exp.

1 – 15lug

2 – 31lug

3 – 7ago

4 – 30ago

5 – 10set

Test estivo-2020 Red 14 exp.

1 – 10 lug

2 – 21lug

3 – 10 ago

4 – 26ago



5 – 11set

Test estivo-2021

Red 14 exp.

1 –21giu

2 – 19lug

3 – 6ago

4 – 28ago

5 – 15set

Test estivo-2019

Red 35 exp.

1 – 15lug

2 – 31lug

3 – 7ago



4 – 30ago

5 – 10set

Test estivo-2020 Red 35 exp.

1 – 10 lug

2 – 21lug

3 – 10 ago

4 – 26ago



5 – 11set

Test estivo-2021

1 –21giu

2 – 19lug

3 – 6ago

4 – 28ago

5 – 15set

Test estivo-2019

Red 39 exp.

1 – 15lug

2 – 31lug

3 – 20ago

4 – 30ago

5 – 10set

Test estivo-2020 Red 39 exp.

1 – 10 lug

2 – 21lug

3 – 10 ago

4 – 26ago

5 – 11set

Test estivo-2021

Red 39 exp.

1 –21giu

2 – 19lug

3 – 6ago

4 – 28ago

5 – 15set

Test estivo-2019

Red 40 exp.

1 – 15lug

2 – 31lug

3 – 7ago

4 – 30ago

5 – 10set

Test estivo-2020 Red 40 exp.

1 – 10 lug

2 – 21lug

3 – 10ago

4 – 26ago

5 – 11set

Test estivo-2021

1 –21giu

2 – 19lug

3 – 6ago

4 – 28ago

5 – 15set

Test estivo-2019

Sevilla Rosè

1 – 15lug

2 – 31lug

3 – 7ago

4 – 20ago

5 – 10set

Test estivo-2020

Sevilla Rosè

1 – 10 lug

2 – 21lug

3 – 6ago

4 – 26ago

5 – 11set

Test estivo-2021

Sevilla Rosè

1 –21giu

2 – 19lug

3 – 6ago

4 – 28ago

5 – 15set

Test estivo-2021

Hot Pink 005

1 –21giu

2 – 19lug

3 – 6ago

4 – 28ago

5 – 15set

Test estivo-2020

Pink 025 exp.

1 – 25giu

2 – 21lug

3 – 10 ago

4 – 26ago

5 – 11set

Test estivo-2021

Pink 025 exp.

1 –21giu

2 – 19lug

3 – 6ago

4 – 28ago

5 – 15set

Test estivo-2020

Pink 026 exp.

1 – 10 lug

2 – 21lug

3 – 10 ago

4 – 26ago

5 – 11set

Test estivo-2021

Pink 026 exp.

1 –21giu

2 – 19lug

3 – 6ago



4 – 28ago

5 – 15set

Test estivo-2019

Neon Pink 009 exp.

1 – 15lug

2 – 31lug

3 – 20 ago

4 – 30ago

5 – 10set

Test estivo-2020

Neon Pink 009 exp.

1 – 10 lug

2 – 21lug

3 – 10 ago

4 – 26ago

5 – 11set

RISULTATI DEI TEST ESTIVI

Oltre a quanto già premesso per la prova di coltivazione, è da considerare che il test estivo 2020 è partito da prodotto finito con caratteristiche diverse da quello coltivato nel test, e con invaso delle fioriere ritardato. Per questo, la data della prima foto della serie è stata posticipata.

•**VIGORIA E RICADENZA:** Tra le rosse, predomina una vigoria da media a forte e un'ottima ricadenza. Più compatta e più eretta solo la Red 14. Pure vigorose e con ottima ricadenza le varietàa fiore rosa mentre l'unica commerciale, la Sevilla Rosè, si è distinta per il portamento più eretto. Nel 2021 quest'ultima si è confermata più vigorosa di quanto visto nel primo anno di test, confermando quanto già osservato nel 2020.

•**FIORITURA:** la rifiorenza è stata da buona a ottima, segnaliamo in particolare la Red 035 e la Hot Pink 005. Più che la quantità di fiori, quello che quasi tutte la varietà, in particolare le più vigorose, hanno mostrato, è stata la notevole dimensione dei fiori.

Da segnalare anche la generale ottima resistenza al sole dei fiori, in particolare nelle Red 035 e 039 tra le rosse, nella Neon Pink 009 tra le rosa.

NOTE COMPLESSIVE

•Come già detto, si tratta di materiale in via di inquadramento in serie diverse, quindi con caratteristiche eterogenee.

Dopo 2 anni di test di coltivazione, si conferma ottima l'adattabilità alla coltivazione effettuata nel test, per portamento e precocità.

Da considerare solo, in particolare per le varietà più vigorose, la forte tendenza a produrre tralci anche in fase piuttosto precoce della coltivazione.

Meno predisposte a questa tendenza sono invece apparse le varietà più compatte, la Red 035 e 014 tra le rosse, la Sevilla Rosè e Hot Pink 005 tra le rosa.

•Per quanto riguarda il risultato in fioriera, dopo 3 anni si può confermare un ottimo risultato come ricadenti per le varietà più vigorose, in cui i grandi fiori dai colori resistenti al sole conferiscono una particolare attrattività anche da una certa distanza. La criticità emersa nelle condizioni del test estivo è stata invece la tendenza, utilizzando piante coltivate a ciclo breve, a accestire con una certa lentezza dopo la posa all'esterno, e questo ha influito sulla performance di alcune delle varietà. Le varietà invece più compatte, meno appariscenti in ricadenza, si sono però mostrate più adattabili da subito alle condizioni in cui sono state poste.

•Sicuramente positivi gli aspetti osservati per quanto riguarda le caratteristiche dei fiori, sia come dimensioni che per le colorazioni (in particolare nei rosa) che per la resistenza al sole, aspetto particolarmente interessante soprattutto nel colore rosso.