SUNTORY*

Sundaville Beauty**

* Talee fornite da Padana

** Le varietà descritte non sempre rappresentano l'intera serie. Data inoltre la dinamicità nella composizione delle serie commerciali, si consiglia sempre di chiedere conferma ai propri fornitori.

Fine prova coltivazione 2020-sett.23

DATI PROVE COLTIVAZIONE*

2019-Invaso sett.13						
VARIETA'	**tipo talea**	**vig**	**ramif**	**port**	**precocità**	**tralcio**
White	PNC	ff	5	e	m/p	5
Burgundy	PNC	f	5	ea	tt	5

2020-Invaso sett.10									
VARIETA'	**tipo talea**	**vigoria**	**ramif**	**port**	**tralcio**	**diametro fiore cm**	**% pp fiorite sett.**		
							20	**22**	**24**
Beauty Bright Red	Nodo C	f	5	ea	3	9-10	30	60	100
Beauty Rose	Nodo C	m/f	5	ea	3	8-9	30	100	100
Beauty Vermillion	Nodo C	m	5	ea	2	8-9	8	25	100
Beauty White	Nodo C	f	5	ea	5	8-9	40	100	100

LEGENDA DATI PROVE COLTIVAZIONE

Tipo di talea: PNC= punta non cimata Nodo C= nodo cimata

Vigoria:
- bb = molto bassa
- b = bassa
- mb = medio/bassa
- m= media
- mf = medio/forte
- f = forte
- f f= molto forte

Ramificazione: da 1 a 5

Produzione di tralci: da 1 a 5

Portamento: e=eretto ea= eretto-allargato all= allargato

precocità: (2019)
- t = tardiva
- mt = medio/tardiva
- m= media
- mp= medio/precoce
- p = precoce

% piante fiorite: % di piante con almeno un fiore aperto.
(2020)

RISULTATO TEST DI COLTIVAZIONE

•**VIGORIA**: forte, più compatta solo la Vermillon.

•**PORTAMENTO**: eretto allargato.

•**FIORITURA**: medio precoci la White e la Rose, meno la Bright Red e soprattutto la Vermillon, risultata piuttosto tardiva, come pure la Burgundy testata solo però nel 2019. Medio grandi i fiori.

•**CIMATURA**: il test effettuato nel 2019 sulle due varietà presenti, ha evidenziato una scarsa o nulla utilità di tale pratica. Nel 2020, alla luce di questo risultato e dato anche il tipo di talee utilizzate, non sono state effettuate cimature.

Test estivo-2019

Burgundy

1 – 15lug

2 – 31lug

3 – 7ago

4 – 30ago

5 – 10set

Test estivo-2019 White

1 – 15lug

2 – 31lug

3 – 7ago

4 – 30ago

5 – 10set

Test estivo-2020 White

1 – 25giu

2 – 21lug

3 – 6ago

4 – 26ago

5 – 11set

Test estivo-2020

Rose

1 – 25giu

2 – 21lug

3 – 6ago

4 – 26ago

5 – 11set

Test estivo-2020 Bright Red

1 – 25giu

2 – 21lug

4 – 26ago

5 – 11set

Test estivo-2020 Vermillon

1 – 25giu

2 – 21lug

3 – 6ago

4 – 26ago

5 – 11set

RISULTATI TEST ESTIVI

•**VIGORIA E RICADENZA:** La vigoria in fiorera è risultata forte nella Rose e White, che hanno anche mostrato la più forte ricadenza. Più compatte le rosse, soprattutto la Vermillon.

•**FIORITURA:** La rifiorenza è stata abbondantissima nella Rose e ottima nella White, soprattutto nel 2019. Meno abbondanti ma più che sufficienti a garantire l'effetto decorativo i fiori nelle due varietà rosse, anche per la dimensione nella Bright Red, l'intensità del colore nella Vermillon e la buona tenuta del colore in entrambe.

NOTE COMPLESSIVE

• Serie affermata per le doti di esuberanza vegetativa e di fioritura, che garantiscono un ottimo risultato estetico. Le due varietà rosse hanno mostrato una maggiore compattezza e, da quanto emerso nel test, maggiore adattabilità al tipo di coltivazione effettuato, anche per la minore tendenza a produrre tralci.

•Per quanto riguarda l'utilizzo in fioriera, il risultato è stato ottimo e, per quanto riguarda la White e Rose, si è registrato anche un'ottima effetto, sia come lunghezza che come riempimento, nell'uso come ricadente. Da segnalare anche la perfetta tenuta del fogliame, che non ha mai manifestato ingiallimenti fino a fine stagione.

•Più difficile il giudizio sulla Burgundy, essendo stata presente un solo anno, e mancando il confronto diretto con le serie completa. Da quanto osservato, è apparsa avere buone caratteristiche di vigoria e ricadenza e una discreta tenuta del colore in una tonalità spesso sensibile al sole.