VENETO AGRICOLTURA

CENTRO SPERIMENTALE ORTOFLORICOLO PO DI TRAMONTANA DAL 1988

GRAINES VOLTZ

Red-Pink-White Joy

Vaso 14

2017 **invaso sett.31**

Tunnel T alta **tunnel T bassa**

2018 **invaso sett.31**

Serra T alta **tunnel T bassa**

2019

Vaso 14 Invaso sett.31

Serra **Tunnel**

Vaso 10 Invaso sett.34

impostazioni T°: vedi scheda maturazione 2019

2020

Vaso 14 Invaso sett.31

Impostazioni T°: vedi scheda maturazione 2020

2020

Vaso 10 Invaso sett.34

Impostazioni T: vedi scheda maturazione 2020

2021

Vaso 14 Invaso sett.30

Impostazioni T°: vedi scheda maturazione 2021

2021

Vaso 10 Invaso sett.34

2022

Vaso 14 Invaso sett.30

Impostazioni T°: vedi scheda maturazione 2022

maturazione 2018*

- Sett.42

T impostate riscaldamento → **alta** **bassa**

- Sett.45

- Sett.48

- Sett.50

*autunno molto caldo e soleggiato, ha mitigato l'effetto delle basse T nella prova relativa

maturazione 2019

T alta	Sett.
18	40
18	41
18	42
18	43
20 g 16 n	44
20 g 16 n	45
20 g 16 n	46
18 g 16 n	47
16	48
16	49
15	50
14	51

T bassa
18
17
16
15
15
14
14
14
13
13
12
12

maturazione 2020

Sett.	T
40	18
41	18
42	18
43	18
44	18 g 16 n
45	18 g 16 n
46	18 g 16 n
47	18 g 16 n
48	16
49	16
50	15
51	15

maturazione 2021

Sett.	T
40	18
41	18
42	18
43	18
44	18 g 16 n
45	18 g 16 n
46	18 g 16 n
47	18 g 16 n
48	16
49	16
50	15

Red **White** **Pink**

maturazione 2022

Sett.	T
40	16
41	16
42	16
43	16
44	16
45	15
46	15
47	14
48	14
49	14
50	14
51	14

Red **White** **Pink**

INFORMAZIONI TRATTE DAI TEST

•**PIANTA:** vigoria medio-bassa, rami numerosi e robusti, con scarsi rami secondari. Il portamento è a V leggermente aperta. Non testata nel vaso 17.

•**FIORITURA:** medio-precoce, infiorescenze non grandi ma numerose, orizzontali, di colore rispettivamente rosso scuro, rosa intenso bianco crema, accettabile quest'ultimo nell'ottica delle composizioni. I ciazii, sono grandi, a maturazione piuttosto tardiva.

20/12/2021

20/12/2022

INFORMAZIONI TRATTE DAI TEST

•**RESISTENZA FREDDO/UMIDITA‘:** testata solo la Red, con discreta risposta della vegetazione nel test a bassa T, con un ingiallimento iniziale che tende a regredire nelle fasi finali. Le infiorescenze restano però piuttosto piccole. Non riscontrati sintomi di botrite.

•**TRASPORTO/DURATA:** non sono stati effettuati test specifici. Per la struttura è risultata facile da insacchettare

•**NOTE**: serie interessante particolarmente per composizioni, data l’assoluta omogeneità delle tre colorazioni da tutti i punti di vista. Sono piante di buona struttura e notevole rusticità, adatte a taglie medio-piccole in cui è facile da coltivare senza impiego di nanizzanti. E’ richiesta solo attenzione nelle bagnature, avendo contenute richieste idriche.