VENETO AGRICOLTURA

CENTRO SPERIMENTALE ORTOFLORICOLO PO DI TRAMONTANA DAL 1988

LAZZERI

Brasileira *

* Serie in fase di costruzione. Le varietà descritte potrebbero non corrispondere a quelle scelte per la serie commerciale.

Fine prova coltivazione 2020-sett.23

brasileira
BRILLIANT RED

brasileira
WHITE

Fine prova coltivazione 2021-sett.23

Fine prova coltivazione 2022-sett.21

DATI PROVE COLTIVAZIONE*

2020-Invaso sett.10									
VARIETA'	cimato / non cimato	vigoria	ramif	port	tralcio	diametro fiore cm	% pp fiorite sett.		
							20	22	24
White	CIM	mf	4	e	2	9-10	0	5	100
	NC	mf	4	e	4		0	30	100
Brilliant Red	CIM	m	5	ea	1	8-9	0	5	100
	NC	mf	5	ea	2		0	30	100
Red	CIM	mf	5	ea	3	8,5-9,5	0	70	100
	NC	mf	4	all	4		0	100	100

2021-Invaso sett.12									
VARIETA'	vigoria	ramif	port	tralcio sett.20	diametro fiore cm	% pp fiorite sett.			
						18	19	20	23
Brilliant Red	m	4	ea	0	8,5	0	0	0	50
Red	m	5	ea	0	9	0	0	0	10
White	mf	4	e	3	9	0	0	20	100
Dark Pink	mf	5	e	0	7,5	0	0	5	60

*tutti test effettuati partendo da talee di punta senza cimature pregresse, talea singola

DATI PROVE COLTIVAZIONE*

2022-Invaso sett.10								
VARIETA'	vigoria	ramif	port	tralcio sett.19	% pp fiorite sett.			
					20	21	22	23
Brilliant Red	m	4	ea	0	100	100	100	100
Red	mf	5	ea	1	20	100	100	100
Dark Red	m	5	ea	0	15	90	100	100
White	mf	5	e	5	10	100	100	100
Dark Pink	mf	5	e	0	75	100	100	100

* test effettuato partendo da talee di punta senza cimature pregresse, cubetto da 3 talee

LEGENDA DATI PROVE COLTIVAZIONE

Vigoria:

bb = molto bassa
b = bassa
mb = medio/bassa
m= media
mf = medio/forte
f = forte
f f= molto forte

Ramificazione: da 1 a 5

Produzione di tralci: da 1 a 5

Portamento: e=eretto ea= eretto-allargato all= allargato

% piante fiorite: % di piante con almeno un fiore aperto.

Nota: le settimane di rilevazione non sono le stesse nei 3 anni di test

RISULTATI TEST DI COLTIVAZIONE

•**VEGETAZIONE**: vigoria da media a medio-forte, con qualche piccola variazione, e con una leggera riduzione indotta dalla cimatura, soprattutto in un paio di varietà. Nel 2021, a causa del ritardo di 2 settimane nell'invaso, la vigoria è stata mediamente più bassa. Il portamento è eretto in White, e Dark Pink, eretto/allargato nella altre.

La White è l'unica ad avere una forte tendenza a produrre tralci anche in fase precoce.

•**FIORITURA**: precocità da buona a ottima. Nel 2021 l'invaso tardivo ha condizionato in modo pesante e generale la precocità, confermando comunque le differenze giù osservate tra le varietà. Da medio grandi a grandi i fiori. Leggere note di rosa sono presenti nel bianco della White.

•**CIMATURA**: Da quanto osservato sulle varietà in cui è stato fatto il test cimato/non cimato, (2020) l'unico vantaggio della cimatura risiede nella riduzione della produzione di tralci. (foto qui sotto)

cimato **non cimato**

Test estivo-2020

White

1 – 10lug

2 – 21lug

3 – 6ago

4 – 26ago

5 – 11set

Test estivo-2021

White

1 –21giu

2 – 19lug

3 – 6ago

4 – 28ago

5 – 15set

Test estivo-2022

White

1 – 22giu

2 – 13lug

3 – 22lug

4 – 17ago

5 – 14set

Test estivo-2021

Dark Pink

1 –21giu

2 – 19lug

3 – 6ago

4 – 28ago

5 – 15set

Test estivo-2022

Dark Pink

1 – 22giu

2 – 13lug

3 – 3ago

4 – 30ago

5 – 14set

Test estivo-2020

Brilliant Red

1 – 10lug

2 – 21lug

3 – 6ago

4 – 26ago

5 – 11set

Test estivo-2021

Brilliant Red

1 –21giu

2 – 19lug

3 – 6ago

4 – 28ago

5 – 15set

Test estivo-2022 Brilliant Red

1 – 22giu

2 – 13lug

3 – 17ago

4 – 30ago

5 – 14set

Test estivo-2022

Red

1 – 22giu

2 – 13lug

3 – 3ago

4 – 30ago

5 – 14set

Test estivo-2022

Dark Red

1 – 22giu

2 – 13lug

3 – 17ago

4 – 30ago

5 – 14set

RISULTATI TEST ESTIVI

•**VIGORIA E RICADENZA:** la vigoria è risultata generalmente da media a medio forte. Eretta e compatta la Dark Pink, inizialmente eretta e poi più ricadente la più vigorosa White. Le rosse sono generalmente di media vigoria e con portamento a cuscino.

•**FIORITURA:** la rifiorenza è stata da buona a ottima in tutte le varietà. Meno abbondante la produzione di fiori della dark Pink, risultata comunque gradevole per il colore intenso degli stessi. Per quanto riguarda la resistenza al sole dei fiori, ottima la tenuta della Brilliant Red, discreta nelle altre due varietà rosse. La White ha mantenuto anche all'esterno le note di rosa già osservate in coltivazione.

NOTA riguardante le foto del test estivo 2020: per un errore di etichettatura, in parte delle foto risulta erroneamente come nome della serie 'Amore mio'.

NOTE COMPLESSIVE

•Si tratta di una serie in continua evoluzione, in cui sono da attendersi nuove introduzioni e miglioramenti delle varietà attuali.

•Già con la selezione effettuata finora, la serie ha perso l'eterogeneità che l'aveva caratterizzata nei primi anni di test, e nelle caratteristiche che si stanno delineando mostra caratteristiche generali che ben si adattano al tipo di coltivazione del test.

•Adatte all'uso in fioriera, pur con una ricadenza non particolarmente marcata. Da segnalare l'ottima performance al sole, anche in un'annata particolarmente calda e secca, della Brilliant Red.