# SYNGENTA

# Rio Petite*

* Le varietà descritte non sempre rappresentano l'intera serie. Data inoltre la dinamicità nella composizione delle serie commerciali, si consiglia sempre di chiedere conferma ai propri fornitori.

# Fine prova coltivazione 2020-sett.23

# Fine prova coltivazione 2021-sett.23

# Fine prova coltivazione 2022-sett.23

# DATI PROVE COLTIVAZIONE *

| 2019-Invaso sett.14 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **VARIETA'** | **vig** | **ramif** | **port** | **precocità** | **tralcio** |
| Pink | b | 5 | ea | p | 2 |
| Red | bb | 4 | ea | p | 1 |

| 2020-Invaso sett.10 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VARIETA'** | **cimato/ non cimato** | **vigoria** | **ramif** | **port** | **tralcio** | **diametro fiore cm** | **% pp fiorite sett.** | | |
| | | | | | | | **20** | **22** | **24** |
| Pink | CIM | bb | 4 | ea | 0 | 8-9 | 40 | 80 | 100 |
| | NC | b | 4 | ea | 0 | | 100 | 100 | 100 |
| Red | CIM | bb | 4 | ea | 1 | 9-10 | 55 | 40 | 100 |
| | NC | bb | 4 | ea | 1 | | 100 | 100 | 100 |

| 2021-Invaso sett.11 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VARIETA'** | **vigoria** | **ramif** | **port** | **tralcio sett.20** | **diametro fiore cm** | **% pp fiorite sett.** | | | |
| | | | | | | **18** | **19** | **20** | **23** |
| **Red** | mb | 5 | ea | 0 | 9 | 0 | 80 | 100 | 100 |
| **White** | m | 3 | ea | 1 | 9 | 15 | 15 | 75 | 90 |

| 2022-Invaso sett.10 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VARIETA'** | **vigoria** | **ramif** | **port** | **tralcio sett.19** | **% pp fiorite sett.** | | | |
| | | | | | **20** | **21** | **22** | **23** |
| **Red** | b | 4 | all | 0 | 67 | 100 | 100 | 100 |
| **White** | m | 4 | e | 0 | 20 | 45 | 60 | 100 |
| **Pink** | b | 5 | all | 0 | 93 | 100 | 100 | 100 |

* tutti test effettuati partendo da talee di punta senza cimature pregresse

# LEGENDA DATI PROVE COLTIVAZIONE

**Vigoria:**

- bb = molto bassa
- b = bassa
- mb = medio/bassa
- m= media
- mf = medio/forte
- f = forte
- f f= molto forte

**Ramificazione:** da 1 a 5

**Produzione di tralci:** da 1 a 5

**Portamento:** e=eretto ea= eretto-allargato all= allargato

**precocità: (2019)**

- t = tardiva
- mt = medio/tardiva
- m= media
- mp= medio/precoce
- p = precoce

**% piante fiorite:** % di piante con almeno un fiore aperto.

**Nota: le settimane di rilevazione non sono le stesse nei 2 anni di test**

# TEST DI COLTIVAZIONE

•**VEGETAZIONE**: vigoria bassa nella la Red e Pink, che hanno portamento eretto allargato. La White si scosta dalla serie per la maggiore vigoria e il portamento più eratto.

•**FIORITURA**: molto precoci Red e Pink, meno la White. Fiori grandi, soprattutto in relazione alle dimensioni della pianta.

•**CIMATURA**: Più ancora che nella serie standard, anche qui il confronto tra cimato e non cimato conferma che la cimatura non risulta consigliabile: a fronte di un miglioramento non sostanziale della struttura della pianta, ha comportato un rallentamento della crescita, un appiattimento non necessario della pianta e un ritardo della fioritura (es. qui sotto).

**Cimato**

**Non cimato**

# Test estivo-2019

## Red

### 1 – 15lug

### 2 – 31lug

### 3 – 7ago

### 4 – 30ago

### 5 – 10set

# Test estivo-2020 Red

1 – 25giu

2 – 21lug

3 – 6ago

4 – 26ago

5 – 11set

# Test estivo-2021

1 –21giu

2 – 19lug

3 – 6ago

4 – 28ago

5 – 15set

# Test estivo-2022

# Red

1 – 22giu

2 – 13lug

3 – 17ago

4 – 30ago

5 – 14set

# Test estivo-2020

# Pink

1 – 25giu

2 – 21lug

3 – 6ago

4 – 26ago

5 – 11set

# Test estivo-2022

# Pink

## 1 – 22giu

## 2 – 13lug

## 3 – 17ago

## 4 – 30ago

## 5 – 14set

# Test estivo-2021

1 –21giu

2 – 19lug

3 – 6ago

4 – 28ago

5 – 15set

# Test estivo-2022

# White

1 – 22giu

2 – 13lug

3 – 17ago

4 – 30ago

5 – 14set

# RISULTATI TEST ESTIVI

•**VIGORIA E RICADENZA:** la vigoria resta bassa sia nella Red che nella Pink, soprattutto in quest'ultima, che è anche rimasta compatta con portamento 'a cuscino'. Un po' più vigorosa, ma sempre con portamento compatto la White.

•**FIORITURA:** Ottima la rifiorenza in tutte le colorazioni. Discreta la tenuta del colore nella Pink e Red, in quest'ultima un po' variabile durante la stagione, ottima nella White.

# NOTE COMPLESSIVE

•Serie sicuramente ottima per una coltivazione veloce su vasi piccoli, senza nanizzanti, cimature e tutori. Per la Red e Pink il vaso 14 è risultato un po' al limite, si sono avute infatti piante pronte precocemente a livello di fioritura ma con un rapporto chioma/vaso un po' poco equilibrato. Ottimo invece il risultato ella White.

• Per quanto riguarda il risultato in fioriera, è molto buono se richiesto un effetto di riempimento e compattezza più che di vigoria e ricadenza.