

BEEKENKAMP

Leona Red



Vaso 14

2015

invaso sett.32



Tunnel

T media

T bassa

2016

invaso sett.32



Tunnel

T media

T bassa

Vaso 14

2017

invaso sett.31



Tunnel T alta

Tunnel T bassa

2019

invaso sett.31



Serra T alta

Tunnel T bassa

Vaso 14

2020

Invaso sett.31



2023

Invaso sett.30



*impostazioni T°: vedi schede maturazione 2021 e 2023

Vaso 17

2014

Serra
T media

Invaso
sett.28



2015

Serra
T media

Invaso
sett.28



Vaso 17

2016



serra
T media

invaso
sett.27

2017



serra
T alta

invaso
sett.26

Vaso 17

2023

Invaso sett.26



*impostazioni T°: vedi schede maturazione 2022

maturazione 2018*

- Sett.42



**T impostate
riscaldamento**



alta

bassa

- Sett.45



- Sett.48



- Sett.50



*autunno molto caldo e soleggiato, ha mitigato l'effetto delle basse T nella prova relativa

T alta Sett.

maturazione 2019

T bassa

18	40
18	41
18	42
18	43
20 g 16 n	44
20 g 16 n	45
20 g 16 n	46
18 g 16 n	47
16	48
16	49
15	50
14	51



18
17
16
15
15
14
14
14
14
13
13
13
12
12

maturazione 2020

Sett. T

40	18
41	18
42	18
43	18
44	18 giorno 16 notte
45	18 giorno 16 notte
46	18 giorno 16 notte
47	18 giorno 16 notte
48	16
49	16
50	15
51	15



maturazione 2023

Sett. T

40	16
41	16
42	16
43	16
44	16
45	15
46	15
47	14
48	14
49	14
50	14
51	14



INFORMAZIONI TRATTE DAI TEST

•**PIANTA:** vigoria medio-forte con crescita regolare, rami molto robusti con portamento a V, assenza di rami secondari. La legatura dei rami nel vaso 17 non è necessaria, può aiutare però in fase finale per prevenire l'allargatura di qualche ramo basale.



•**FIORITURA:** media precocità, infiorescenze di medie dimensioni, orizzontali o leggermente assurgenti, di colore rosso intenso. I ciazii non sono numerosi ma grandi, a maturazione tardiva.



19/12/2023

INFORMAZIONI TRATTE DAI TEST

•**RESISTENZA FREDDO/UMIDITA'**: la vegetazione risponde bene all'abbassamento della T, sconsigliabili però condizioni drastiche per evitare una forte riduzione del diametro delle infiorescenze. Moderata la sensibilità alla botrite in condizioni favorevoli alla malattia.

•**TRASPORTO/DURATA**: in un test preliminare di valore solo indicativo ha mostrato una buona tenuta sia delle foglie che delle brattee. La struttura la rende di facile insacchettamento.

•**NOTE**: interessante per la ramificazione pulita ed estremamente robusta unita a buone caratteristiche estetiche. E' una varietà rustica, facile da coltivare anche in densità, versatile nei confronti della taglia e del periodo di vendita.