

DUMMEN ORANGE

Freya



2017

Vaso 17



**serra
T alta**

**invaso
sett.26**

Vaso 14

invaso sett.31



Tunnel T alta



tunnel T bassa

Vaso 14

2018

invaso sett.31



Serra T alta



tunnel T bassa

2019

invaso sett.31



Serra T alta



tunnel T bassa

2020

Vaso 14

Invaso sett.31



Serra

Vaso 10

Invaso sett.34



Impostazioni T°: vedi scheda maturazione 2020

Vaso 14

2021

invaso sett.30



2022

invaso sett.30



impostazioni T°: vedi schede maturazione 2021 - 2022

2022

Vaso 17

Invaso sett.26



impostazioni T°: vedi scheda maturazione 2022

2023

Vaso 17

invaso sett. 26



Vaso 14

invaso sett.30



maturazione 2018*



- Sett.42

**T impostate
riscaldamento**



alta

bassa

- Sett.45



- Sett.48



- Sett.50



*autunno molto caldo e soleggiato, ha mitigato l'effetto delle basse T nella prova relativa

T alta Sett.

maturazione 2019

T bassa

18	40
18	41
18	42
18	43
20 g 16 n	44
20 g 16 n	45
20 g 16 n	46
18 g 16 n	47
16	48
16	49
15	50
14	51



18
17
16
15
15
14
14
14
13
13
12
12

maturazione 2020

Sett. T

40	18
41	18
42	18
43	18
44	18 giorno 16 notte
45	18 giorno 16 notte
46	18 giorno 16 notte
47	18 giorno 16 notte
48	16
49	16
50	15
51	15



maturazione 2021

Sett. T

40	18
41	18
42	18
43	18
44	18 giorno 16 notte
45	18 giorno 16 notte
46	18 giorno 16 notte
47	18 giorno 16 notte
48	16
49	16
50	15



maturazione 2022

Sett. T

40	16
41	16
42	16
43	16
44	16
45	15
46	15
47	14
48	14
49	14
50	14
51	14



maturazione 2023

Sett. T

40	16
41	16
42	16
43	16
44	16
45	15
46	15
47	14
48	14
49	14
50	14
51	14



INFORMAZIONI TRATTE DAI TEST

•**PIANTA:** vigoria medio-forte, ramificazione non abbondante con perfetto portamento a V. Non necessaria la legatura nel vaso 17.



•**FIORITURA:** precoce, infiorescenze orizzontali, leggermente assurgenti, di colore rosso chiaro. I ciazii non sono numerosi, ma molto grandi e appariscenti.



20/12/2021



20/12/2022



19/12/2023

INFORMAZIONI TRATTE DAI TEST

•**RESISTENZA FREDDO/UMIDITA'**: nei test a bassa T la pianta ha risposto sempre molto bene come vegetazione, tuttavia per valorizzare la fioritura non sono consigliabili abbassamenti drastici. Non registrati sintomi di botrite nei 2 anni di test, dato però da confermare in condizioni più favorevoli alla malattia.

•**TRASPORTO/DURATA**: non sono stati effettuati test specifici. Per la struttura è risultata molto facile da insacchettare.

•**NOTE**: varietà che unisce uniformità, un'ottima struttura e infiorescenze gradevoli, con maturazione piuttosto precoce ma ottima tenuta. Ha dato un buon risultato in tutte le taglie testate, in cui è risultata di facile coltivazione. Per la struttura risulta particolarmente adatta a coltivazioni in densità. Data la ramificazione non sempre abbondante, si consiglia una cimatura piuttosto alta.