

**GRAINES VOLTZ\***

**Diamantina**

**Jade XXL**



\* Le varietà descritte non sempre rappresentano l'intera serie. Data inoltre la dinamicità nella composizione delle serie commerciali, si consiglia sempre di chiedere conferma ai propri fornitori.

# Fine prova coltivazione 2023-sett.23



# DATI PROVA COLTIVAZIONE\*

2023-Invaso sett.12								
VARIETA'	vigoria	ramif	port	tralcio sett.20	% pp fiorite sett.			
					20	21	22	23
Red	mf	3	e	0	40	70	70	70
Strawberry Red	mf	4	e	0	40	70	70	80
White	mf	4	ea	0	8	8	8	14

\*  
test effettuato partendo da talee di NODO senza cimature pregresse

# LEGENDA DATI PROVE COLTIVAZIONE

## Vigoria:

bb = molto bassa  
b = bassa  
mb = medio/bassa  
m = media  
mf = medio/forte  
f = forte  
ff = molto forte

**Ramificazione:** da 1 a 5

**Produzione di tralci:** da 1 a 5



**Portamento:** e=eretto



ea= eretto-allargato



all= allargato

**% piante fiorite:** % di piante con almeno un fiore aperto.

**Nota:** le settimane di rilevazione non sono le stesse nei 3 anni di test

# RISULTATI TEST DI COLTIVAZIONE

- VEGETAZIONE:** Vigoria medio forte, buon accestimento, portamento marcatamente eretto, un po' meno nella White. Nessuna tendenza a produrre tralci.
- FIORITURA:** discreta precocità nelle due varietà rosse, tardiva la White.
- CIMATURA:** Non effettuata. Da quanto osservato, potrebbe risultare utile nella Red che ha mostrato l'accestimento meno soddisfacente.

# Test estivo-2023

# White

1 – 22giu



2 – 3lug



3 – 27lug



4 – 30ago



5 – 12set

# Test estivo-2023

# Red

1 – 22giu



2 – 3lug



3 – 27lug



4 – 30ago



5 – 12set

# Test estivo-2023

# Strawberry Red

1 – 22giu



2 – 3lug



3 – 27lug



4 – 30ago



5 – 12set



## RISULTATI TEST ESTIVI

•**VIGORIA E RICADENZA:** nel test estivo le tre varietà hanno confermato quanto già mostrato in coltivazione, una buona vigoria e un portamento inizialmente eretto. Successivamente le piante si sono allargate portando alla fine a un gradevole effetto a 'cuscino. Leggermente più ricadente la White, che era già in coltivazione la meno eretta.

**FIORITURA:** la rifiorenza è stata buona nelle due varietà rosse, mentre la White ha prodotto pochi fiori nel periodo centrale dell'estate, per ricominciare sul finire dell'estate. Discreta la tenuta del colore al sole della Red, un po' più sensibile il fiore della Strawberry.

## NOTE COMPLESSIVE

•Serie di nuova introduzione ancora in fase di valutazione, al primo anno ha dato motivi di interesse nell'omogeneità, la discreta vigoria e nel portamento che la rendono molto adatta al tipo di coltivazione oggetto della prova.

•Appare quindi consigliabile, per ottenere un buon vaso 14, non posticipare l'invaso oltre la sett. 10.

•Adatte all'uso in fioriera, ove non sia richiesta forte ricadenza .