

**GRAINES VOLTZ\***

**Diamantina**

**Jade \*\***



\*Talee fornite negli anni da Podere Luen, Lannes, Graines Voltz

\*\* Le varietà descritte non sempre rappresentano l'intera serie. Data inoltre la dinamicità nella composizione delle serie commerciali, si consiglia sempre di chiedere conferma ai propri fornitori.

# Fine prova coltivazione 2020-sett.23



# Fine prova coltivazione 2021-sett.23



# Fine prova coltivazione 2022-sett.25



# Fine prova coltivazione 2023-sett.24



# DATI PROVE COLTIVAZIONE 2020-21\*

2020-Invaso sett.12									
VARIETA'	cimato / non cimato	vigoria	ramif	port	tralcio	diametro fiore cm	% pp fiorite sett.		
							20	22	24
Red	CIM	mb	4	ea	1	8,5-9,5	0	50	80
	NC	m	3	e	0		70	100	100
Scarlet	CIM	m	2	ea	2	8-9	0	30	70
	NC	m	2	e	1		50	100	70
Rose	CIM	mb	3	ea	1	8-9	0	10	50
	NC	mf	3	e	0		60	100	100
Pink	CIM	mb	3	ea	1	8-9	0	5	80
	NC	m	4	ea	1		60	90	100
White	CIM	m	4	ea	3	9	0	5	100
	NC	mf	4	ea	2		30	90	100
Grenat	CIM	mb	4	ea	2	8,5-10	0	5	90
	NC	mf	5	e	2		0	20	100

2021-Invaso sett.12									
VARIETA'	vigoria	ramif	port	Tralcio sett.20	diametro fiore cm	% pp fiorite sett.			
						20			23
Scarlet	mb	3	e	0	9	20			50
Pink	mb	3	e	0	8	20			50
Rose	mb	4	e	0	8	15			70
White	m	4	ea	0	8	30			100

\*

tutti test effettuati partendo da talee di punta senza cimature pregresse

# DATI PROVE COLTIVAZIONE 2022-23\*

2022-Invaso sett.12								
VARIETA'	vigorìa	ramif	port	tralcio sett.19	% pp fiorite sett.			
					20	21	22	23
Red	mb	3	ea	0	35	41	70	100
Scarlet	mb	3	e	0	0	12	20	40
Pink	mb	3	e	0	5	71	75	100
Rose	mb	3	e	0	15	71	75	100
White	m	4	ea	0	35	59	85	100

2023-Invaso sett.12								
VARIETA'	vigorìa	ramif	port	tralcio sett.20	% pp fiorite sett.			
					20	21	22	23
Red	m	4	ea	0	5	45	75	100
Scarlet	m	3	e	0	0	25	45	67
Pink	mb	4	ea	0	0	0	10	36
Rose	mb	4	ea	0	0	20	55	79
White	m	4	ea	1	10	15	20	50
Grenat	mb	5	all	0	25	50	30	50

\*

tutti test effettuati partendo da talee di punta senza cimature pregresse

# LEGENDA DATI PROVE COLTIVAZIONE

## Vigoria:

bb = molto bassa  
b = bassa  
mb = medio/bassa  
m = media  
mf = medio/forte  
f = forte  
ff = molto forte

**Ramificazione:** da 1 a 5

**Produzione di tralci:** da 1 a 5



**Portamento:** e=eretto



ea= eretto-allargato



all= allargato

**% piante fiorite:** % di piante con almeno un fiore aperto.

**Nota:** le settimane di rilevazione non sono le stesse nei 3 anni di test



# RISULTATI TEST DI COLTIVAZIONE

•**VEGETAZIONE:** la vigoria è generalmente medio-bassa il portamento piuttosto eretto. Più vigorosa e con portamento più espanso la White.

•**FIORITURA:** incrociando i dati dei 4 anni di test, si può dire che le rosse e la White sono di precocità media, più tardive le rosa e la Grenat. La cimatura ha ritardato la fioritura in modo evidente. Buona la dimensione dei fiori.

•**CIMATURA:** Da quanto osservato sulle varietà in cui è stato fatto il test cimato/non cimato, con questi tempi di invaso il leggero vantaggio nel portamento un po' più ordinato della pianta non compensa il ritardo di crescita e di fioritura. (es. in foto).



**cimato**

**non cimato**

# Test estivo-2020

## White

1 – 10lug



2 – 21lug



3 – 6ago



4 – 26ago



5 – 11set



# Test estivo-2021

# White

1 - 21giu



2 - 19lug



3 - 6ago



4 - 28ago



5 - 15set



# Test estivo-2022

# White

1 – 8lug



2 – 13lug



3 – 1ago



4 – 30ago



5 – 14set

# Test estivo-2023

# White

1 – 22giu



2 – 3lug



3 – 27lug



4 – 30ago



5 – 12set

# Test estivo-2020

# Pink

1 – 10lug



2 – 21lug



3 – 6ago



4 – 26ago



5 – 11set



# Test estivo-2021

## Pink

1 – 21giu



2 – 19lug



3 – 6ago



4 – 28ago



5 – 15set



# Test estivo-2022

# Jade Pink

1 – 8lug



2 – 13lug



3 – 1ago



4 – 30ago



5 – 14set



# Test estivo-2023

# Pink

1 – 22giu




2 – 3lug



3 – 27lug



4 – 30ago



5 – 12set

# Test estivo-2020

# Rose

1 – 10lug



2 – 21lug



3 – 6ago



4 – 26ago



5 – 11set



# Test estivo-2021

# Rose

1 – 21giu



3 – 6ago



5 – 15set



2 – 19lug



4 – 28ago



# Test estivo-2022

# Rose

1 – 8lug



2 – 13lug



3 – 1ago



4 – 30ago



5 – 14set

# Test estivo-2023

# Rose

1 – 22giu



2 – 3lug



3 – 27lug



4 – 30ago



5 – 12set

# Test estivo-2020

Red

1 – 10lug



2 – 21lug



4 – 26ago



5 – 11set



# Test estivo-2022

## Red

1 – 8lug



2 – 13lug



3 – 1ago



4 – 30ago



5 – 14set

# Test estivo-2023

# Red

1 – 22giu



2 – 3lug



3 – 27lug



4 – 30ago



5 – 12set



# Test estivo-2020

# Scarlet

1 – 10lug



2 – 21lug



3 – 6ago



4 – 26ago



5 – 11set



# Test estivo-2021

# Scarlet

1 – 21giu



2 – 19lug



3 – 6ago



4 – 28ago



5 – 15set



# Test estivo-2022

# Scarlet

1 – 8lug



2 – 13lug



3 – 1ago



4 – 30ago



5 – 14set

# Test estivo-2023

1 – 22giu



3 – 27lug



# Scarlet

2 – 3lug



4 – 30ago



5 – 12set

# Test estivo-2020

# Grenat

1 – 10lug



2 – 21lug



3 – 6ago



4 – 26ago



5 – 11set



# Test estivo-2023

# Grenat

1 – 22giu



2 – 3lug



3 – 27lug



4 – 30ago



5 – 12set

# RISULTATI TEST ESTIVI

•**VIGORIA E RICADENZA:** la vigoria è risultata variabile, passando dalle più compatte rosa, per passare alle medie rosse alla più esuberante bianca .

Il portamento è risultato eretto e arrotondato nelle due varietà rosa, più a 'cuscino' la Red, discretamente ricadente la Scarlet, mentre la vigorosa White si è sviluppata sia in altezza che in ricadenza, dando un ottimo impatto estetico.

•Nel 2023 la prova estiva è stata effettuata sia nel vaso da 40, lo standard della prova, che in quello da 30 cm. La serie ha dato in questo vaso un risultato migliore.

•**FIORITURA:** la rifiorenza è stata generalmente da discreta a buona, in particolare nella White. Un po' meno fiorifere soprattutto nei periodi più caldi, le due varietà a fiori rosa, migliore tra le due la Rose.

Buona la produzione di fiori delle due varietà rosse: la Red ha prodotto fiori più grandi ma più sensibili al sole rispetto alla Scarlet.

## NOTE COMPLESSIVE

- Serie affermata da tempo, ha mostrato caratteristiche di portamento, compattezza e precocità che ben si adattano ad una coltivazione veloce senza interventi di cimatura e uso di nanizzanti.
- Da osservare che in tutti e 3 gli anni di prova l'invaso è stato ritardato rispetto alla settimana prevista. In una serie dalla crescita piuttosto lenta, ciò ha sicuramente influito sulla taglia finale delle piante e di conseguenza sulla loro performance all'aperto.
- Per ottenere un buon prodotto in velocità con questa serie, sono probabilmente migliori vasi dal 10 al 12. Per ottenere comunque un buon vaso 14, è necessario non posticipare l'invaso oltre la sett. 10.
- Adatte all'uso in fioriera, in particolare per contenitori di contenute dimensioni e ove non siano richieste piante compatte e senza forte ricadenza.